Краткое техническое описание

«ВЕНТУРО Шкаф ШК-001 (2-ств, с ящиками) Графит»

1. Описание конструкции «ВЕНТУРО Шкаф ШК-001 (2-ств, с ящиками) Графит»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «**ВЕНТУРО Шкаф ШК-001 (2-ств, с ящиками) Графит**» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Изделие имеет комбинированный конструктив, включающий две створки и три одинаковых ящика на шариковых направляющих полного выдвижения (450мм).
  Внутренние габариты каждого ящика Д.363 х В.106 х Г.418 мм.
  Дно ящиков – ХДФ простое (без цвета) – полностью накладное(набивное).

- Также шкаф имеет две створки, за которыми расположены:

  - *верхняя полка с перегородкой* посередине (расстояние до верхней крышки 242мм, ширина отделений 426мм)

  - *нижняя полка* (расстояние до нижней вязки 345мм, ширина 432мм),

  - *металлическая штанга* на высоте 1797мм от уровня пола (расстояние до нижней полки 1347мм, расстояние до крышки ящиков 1001мм).

- Фасады – накладные, петли без доводчика.

- Правая створка – без ручки.

- Левая створка и фасады ящиков имеют ручку – цвет чёрный, материал – пластик.

- Задняя стенка ХДФ – набивная – установка при помощи гвоздей в торцы деталей.

- Без дополнительных опор. Подпятники пластиковые, чёрного цвета.

- ! НЕОБХОДИМО крепить изделие к стене при помощи навеса-уголка с накладкой (35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм (входит в комплект).

- Максимально допустимая нагрузка на:
  Тумбу – не более 30кг, Ящики – не более 8кг на каждый, Полку – не более 5кг равномерно распределенного статичного веса.

- **Сборка – НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.902 х В.2075 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.
1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.
1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Серый Графит 0162 PE
- Задняя стенка / Дно ящиков – без цвета (простой).

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка / Дно ящиков – ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2 :


Винт М6 * 25 (крест) (967)
Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки
Заглушка технологическая D 8 мм
Ключ для стяжки евро
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
навес уголок
Направляющие шариковые 450 мм (35мм)
Петля четырехшарнирная накладная (к)
подпятник черный
Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов
Саморез с прессшайбой 4,2х14 мм ЧЁРНЫЙ
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
шкант 8*30 мм
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2	✔	✔	1 078	516	145	0,081	40,65
КАРКАС 1	1			2 066	500	75	0,077	41,45

Общий вес упаковок – 82,1 кг.
Общий объём упаковок – 0,158 м3.

6. Внешний вид и размеры:








bauhaus


bauhaus


bauhaus





«ВЕНТУРО Шкаф ШК-002 (3-ств, с ящиками) Графит»

1. Описание конструкции «ВЕНТУРО Шкаф ШК-002 (3-ств, с ящиками) Графит»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «**ВЕНТУРО Шкаф ШК-002 (3-ств, с ящиками) Графит**» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Изделие имеет комбинированный конструктив, включающий три створки и три одинаковых ящика на шариковых направляющих полного выдвижения (450мм).
  Внутренние габариты каждого ящика Д.363 х В.106 х Г.418 мм.
  Дно ящиков – ХДФ простое (без цвета) – полностью накладное(набивное).

- Также шкаф имеет две левых и одну правую створки.

  За крайней левой створкой расположены несъемные полки.
  Расстояния между полками 376мм (вверху и внизу), 383мм (средние). Ширина полок 483мм.

  За средней левой и правой створками расположены:

  - *верхняя полка с перегородкой* посередине (расстояние до верхней крышки 242мм, ширина отделений 426мм)

  - *нижняя полка* (расстояние до нижней вязки 345мм, ширина 432мм),

  - *металлическая штанга* на высоте 1797мм от уровня пола (расстояние до нижней полки 1347мм, расстояние до крышки ящиков 1001мм).

- Фасады – накладные, петли без доводчика.

- Правая створка – без ручки.

- Две левых створки и фасады ящиков имеют ручку – цвет чёрный, материал – пластик.

- Задняя стенка ХДФ – набивная – установка при помощи гвоздей в торцы деталей.

- Без дополнительных опор. Подпятники пластиковые, чёрного цвета.

- ! НЕОБХОДИМО крепить изделие к стене при помощи навеса-уголка с накладкой (35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм (входит в комплект).

- Максимально допустимая нагрузка на:
  Тумбу – не более 30кг, Ящики – не более 8кг на каждый, Полку – не более 5кг равномерно распределенного статичного веса.

- **Сборка – НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1352 х В.2075 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.
1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.
1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Серый Графит 0162 PE
- Задняя стенка / Дно ящиков – без цвета (простой).

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка / Дно ящиков – ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №3 :


Винт М6 * 25 (крест) (967)
Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки
Заглушка технологическая D 8 мм
Ключ для стяжки евро
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
навес уголок
Направляющие шариковые 450 мм (35мм)
Петля четырехшарнирная накладная (к)
подпятник черный
Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (РИАЛЬТО)_без шурупов
Саморез с прессшайбой 4,2х14 мм ЧЁРНЫЙ
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10
шкант 8*30 мм
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2			1 982	505	65	0,065	32,05
КАРКАС 3	3	✔	✔	1 366	505	126	0,087	45,70
КАРКАС 1	1			2 070	505	78	0,082	42,35

Общий вес упаковок – 120,1 кг.
Общий объём упаковок – 0,234 м3.

6. Внешний вид и размеры:













«ВЕНТУРО Шкаф ШК-003 (4-ств, с ящиками) Графит»

1. Описание конструкции «ВЕНТУРО Шкаф ШК-003 (4-ств, с ящиками) Графит»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «**ВЕНТУРО Шкаф ШК-003 (4-ств, с ящиками) Графит**» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Изделие имеет комбинированный конструктив, включающий четыре створки и три одинаковых ящика на шариковых направляющих полного выдвижения (450мм).
  Внутренние габариты каждого ящика Д.369 х В.120 х Г.418 мм.
  Дно ящиков – ХДФ простое (без цвета) – полностью накладное(набивное).

- Также шкаф имеет две левых (большие) и две правых (большая и малая) створки.

  За крайней левой створкой расположены полки(съёмные) и вязки(несъёмные).
  Расстояния между ними: 376мм (вверху и внизу), 383мм (средние).
  Ширина полок 426мм.

  За крайней правой створкой расположены полки(съёмные) и вязки(несъёмные).
  Расстояния между ними: 400мм (вверху и внизу), 420мм (средняя).
  Ширина полок 426мм.

  За центральными створками расположены две *металлические штанги* на высоте:
  до нижней штанги – 950мм от нижней вязки, 1025мм от пола.
  до верхней штанги – 1880мм от нижней вязки, 1970мм от пола, 950мм от нижней штанги.
  Ширина проёма – 885мм.

- Фасады – накладные, петли без доводчика.

- Правые створки – без ручек. Крайняя правая – открывание при помощи Отталкивателя для дверей.

- Две левых створки и фасады ящиков имеют ручку – цвет чёрный, материал – пластик.

- Задняя стенка ХДФ – набивная – установка при помощи гвоздей и/или прессшайб.

- Без дополнительных опор. Подпятники пластиковые, чёрного цвета.

- ! НЕОБХОДИМО крепить изделие к стене при помощи навеса-уголка с накладкой (35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм (входит в комплект).

- Максимально допустимая нагрузка на:
  Тумбу – не более 30кг, Ящики – не более 8кг на каждый, Полку – не более 5кг равномерно распределенного статичного веса.

- **Сборка – НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ.**

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1803 х В.2075 х Г.510 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.
1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.
1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Серый Графит 0162 PE
- Задняя стенка / Дно ящиков – без цвета (простой).

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка / Дно ящиков – ХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2 :

Винт М6 * 25 (крест) (967)
Гвоздь 2 * 20 мм
Демпфер силиконовый 10*10
Заглушка для евро-стяжки
Заглушка технологическая D 8 мм
Ключ для стяжки евро
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
навес уголок
Направляющие шариковые 450 мм (35мм)
Отщелка для двери (толкатель PUSH Light 25 N)
Петля четырехшарнирная накладная (к)
Петля четырехшарнирная полунакладная (к)
подпятник черный
полкодержатель обычный
Ручка-профиль СП-1 (160/188) чёрный матовый (ПЛАСТКОМПЛЕКТ 58)_без шурупов
Саморез с прессшайбой 4,2х14 мм ЧЁРНЫЙ
стяжка уголок 30х30х15 мм
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
шкант 8*30 мм
штангодержатель овальный хром
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2	✔	✔	641	500	173	0,055	20,90
КАРКАС 3	3			2 066	500	75	0,077	42,65
КАРКАС 4	4			2 004	460	92	0,085	49,50
КАРКАС 1	1			1 813	500	58	0,053	30,70

Общий вес упаковок – 143,75 кг.
Общий объём упаковок – 0,27 м3.

6. Внешний вид и размеры:

