
Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

SkyFREE Тумба кухонная островная ТКО-1200

Габариты: Д.1 206 х В.934 х Г.782 мм






















ВНИМАНИЕ!!! Изделие комлектуется элементами для декоративной подсветки, монтаж которой рекомендуем доверить профессионалам!

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	GOLA Профиль-ручка L-обр.(4,2м.)	17	GOLA Профиль-ручка L-обр.	1	600	
	Профиль для подсветки (2 м)	700	Профиль для LED ленты	2	763	
	Фасад в сборе	1	Створка	1	760	597
	Фасад в сборе	2	Бок	1	1 120	796
	ЦОКОЛЬ пластиковый H-100	15	ЦОКОЛЬ пластиковый H-100	2	1 120	
1	Держатель для бокалов 4 секции	300	Держатель для бокалов 4 секции	1	400	360
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок левый (паз_ЧПУ)	1	764	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок правый (паз_ЧПУ)	1	764	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок левый	1	780	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок правый	1	780	394
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка нижняя	1	520	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Крышка	1	600	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Крышка верхняя	1	520	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	488	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перегородка	3	392	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Вязка/Перегородка	8	110	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Планка	2	568	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Полка	1	568	384
	Фурнитура в	500	Фурнитура №1	1		
	Фурнитура в	501	Фурнитура №2	1		
3	Столешница 38 мм (материал)	18	Крышка кухонного ОСТРОВА	1	1 202	778
4	Столешница 38 мм	19	Опора кухонного ОСТРОВА	1	886	774
	Столешница 38 мм	19	Опора кухонного ОСТРОВА	1	886	774
5	SkyFREE Стеклостворка-рамка ТКО-1200	3	Стеклостворка_ТКО-1200	1	793	516
	ДСП/МДФ 16 мм(проложки, короба, шаблоны)	200	Проложка / ДСП 16 мм	2	795	520

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро-стяжки белый №23	x24		стяжка-евро 6,3*50 мм	x24		Стяжка эксцентриковая двойная	x12		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x15		Ключ для стяжки евро	x1
	Демпфер силиконовый 10*10	x7		стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая №14	x2		Крепление для профилей GOLA	x2		Шуруп 4*30 мм цинк	x20		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x65
	полкодержатель обычный	x4		подпятник регулируемый М-6	x4		шкант 10*45 мм	x8		схема-сборки	x1		R-2835-50M-20-40K-01 LED лента PREMIUM 60LED/1м 50 м 2835 IP20 8 мм 4000K 10W/1m	x2
	PRZ-2M-PC1-BIALY Провод с вилкой 2м 2x0,75mm2 с ручным выключателем белый	x1		MO-LF08-2M-D2M Коннектор для LED ленты 8 мм, провод 2 м, мини-штекер	x2		TRA-LD-30W-T-02 Блок питания светодиодных светильников U12 30W/12VDC	x1		Стяжка эксцентриковая	x36		Заглушка для эксц. стяжки белый №23	x60
	Заглушка технологическая D 35 мм белый	x5		Заглушка технологическая D 5 мм белый №23	x20		Муфта (футорка) M8, D10, L 18 мм	x4		Стяжка MAXI FIX d35	x4		Петля TITUS B-type 90 накладная 110/48/0 мм (248-0G49-050-TL)	x2
	Монтажная планка петли TITUS B-type F0 крест_(арт. 244-0866-050-00)	x2		Петля TITUS S-type Glissando i3 накл. С дов _(242-0971-054-00)	x3		Монтажная планка петли TITUS S-type F0 крест_(арт. 244-1136-050-N1)	x3		ножка кухонная 100 мм пластмасс + клипса	x8		Отталкиватель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4	x1

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1.Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2.Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3.Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4.Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - **24 месяца** с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



Заказ на производство № от (дата выпуска)

Перечень используемой фурнитуры

Название изделия

- КорпусФасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Наименование	Кол-во	
Гвоздь 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стяжки бехфорд	58	
Заглушка технологическая D 5 мм - бежевая	4	
Ключ для стяжки евро	1	
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	10	
петля - четырехшарнирная накладная (китай)	9	
полкодержатель - обычный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стяжка-евро 6,5*50 мм	58	
схема-сборки	1	
шкант 8*30 мм	4	
шуруп - 3,0*16 мм (hettich)	80	

Ярлык для маркировки

Название изделия

- КорпусФасад - (цветовое исполнение изделия)


[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 166
Дата выпуска: XX.XX.XXXX
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина х Высота х Глубина в мм
Вес:
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение: - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




1



x12







2




x24






3

x12


11
8
А



А1
Эксцентрик
стяжки экцентриковой


А2


4


x8

x8



4
5
А
Б



А1
Эксцентрик
стяжки экцентриковой


А2


Стяжка-евро
Б

5








6








7



x16





8





Исполнение 1



x16









9


x16




Исполнение 2








10




x8




x32







11




x4

x2








12




x8





x4




x4















13




x4









14





x 4




x 4













15







16












17






18

Цоколь не входит в комплект каркаса и приобретается отдельно





19



20


Ручка-профиль не входит в комплект каркаса и приобретается отдельно







21











22



x2




Исполнение 1




x3




x10





23



x5




Исполнение 1




x10



x10










24


Исполнение 1









25


x2




Исполнение 2


x3


x10






26



x5




Исполнение 2




x10




x10









27










28

x4


15
A



A1
Полкодержатель
обычный


A2


29

x4

x4


300


A1
Футорка пластик
D 5.3x10


A2
Шуруп 3,5x15
(hettich)


30




x1




x2





31


Регулировка петель




32

Установить все заглушки


Заглушка для евро-стяжки



Заглушка для эксцентриковой стяжки



Заглушка технологическая d5





Заглушка D35 технологическая

Ваша мебель готова к эксплуатации!

Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!

mcstyle.ru