
Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ЮХАУС Кухонный корпус СП-750 (выдвижной угол)

Габариты: Д.763 х В.870 х Г.604 мм












Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фасад в сборе	1	Фасад_УН_СП-750	1	716	397
	Фасад в сборе	2	Панель_(передняя)	1	720	77
	Фасад в сборе	3	Фальшпанель	1	720	34
	Фасад в сборе	4	Фальшпанель	1	720	604
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Стенка ящика_СП-750	1	659	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка_СП-750	1	747	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка	2	715	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Панель_СП-750	2	688	357
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Планка (2-х кратная)	2	720	50
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Стенка ящика_СП-750	2	613	288
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Планка	2	312	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Бок ящика_СП-750 (4 направляющих)	1	630	344
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Дно ящика ЛДСП	1	344	288
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Вязка	1	312	288
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Бок ящика внутреннего (4 направляющих)	1	659	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Бок ящика внутреннего	1	659	368
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Вязка	2	334	368
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	25	Бортик_СП-750	2	350	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок_1 СП_750	1	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок_2 СП_750	1	704	458
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры

	x58	 технологическая D 5 мм	x20	 технологическая D 8 мм	x10	 стяжка-евро 6,3*50 мм	x58		x1
 Шуруп 3,5*15 мм цинк	x90	 шуруп 4*20 мм цинк	x6	 Шуруп 4*30 мм цинк	x6	 шуруп 4*40 мм под	x5		x22
 D5*32 мм	x4		x1		x6	 Опора колесная Н-44	x6	 шариковые 350	x2
 шариковые 400 мм с	x2	 Винт М6 * 25 (крест)	x4	 Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	x4	 СА-1 (160 мм)	x1	 150 мм	x5

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1.Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2.Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3.Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4.Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - **24 месяца** с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.



Заказ на производство № от (дата выпуска)

Перечень используемой фурнитуры

Название изделия

- КорпусФасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Наименование	Кол-во	
Гвоздь 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стяжки бисфорд	58	
Заглушка технологическая D 5 мм - бежевая	4	
Ключ для стяжки евро	1	
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	10	
петля - четырехшарнирная накладная (китай)	9	
полкодержатель - обычный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стяжка-евро 6,3*50 мм	58	
схема-сборки	1	
шкант 8*30 мм	4	
шуруп - 3,5*16 мм (fettich)	80	

Ярлык для маркировки

Название изделия

- КорпусФасад - (цветовое исполнение изделия)


[Серия номенклатуры]


Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 168
Дата выпуска: хх.хх.хххх
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина х Высота х Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение: - Кромочный материал







В процессе сборки Вам понадобится:





Левостороннее открывание






Правостороннее открывание








1


Разборка шариковой направляющей







x2 комплекта =  x4 +  x4

на детали №10 на детали №25, 26




x2 комплекта =  x4 +  x4

на деталь №20 на деталь№14

1. Сборка внешнего блока


2

 x18






3




x2



x4





4




x2



x2




x4




x1











5




x4




Левостороннее открывание



Правостороннее открывание



6



x4




x12




x4

Левостороннее открывание












Правостороннее открывание






2. Сборка внутреннего блока
2.1. Левостороннее открывание

7









8














9


350 мм
x4
x12
x4



26
25
А
Б
25



А
Разметка для установки направляющих


Б1
Футорка пластик D 5.3x10


Б2
Шуруп 3,5x15 (hettich)


10


400 мм
x4
x12
x4



20
А
Б


А
Разметка для установки направляющих


Б1
Футорка пластик D 5.3x10



Б2
Шуруп 3,5x15 (hettich)


11



2.2. Правостороннее открывание

11










12










13




x4





x12




x4










14



x4




x12




x4










3. Сборка каркаса

15



x4





x12




x4










16




x18






17

x2




18


x4



Правостороннее открывание



Левостороннее открывание




3.1. Левосторонняя сборка

19



x2







20




x3







21

x4







22




23


x4



A
Стяжка-евро



A
6

24




x4
x16


A
Шуруп 3,5х15
(hettich)



A
Опоры сместить к центру

3.2. Правосторонняя сборка

25









26










27

x4






28



29




x4






30




x4




x16






3.3. Общие этапы сборки каркаса

31







32



x4




С-1200





33 **Столешница не входит в комплект каркаса и приобретается отдельно**



x2









34 **Цоколь не входит в комплект каркаса и приобретается отдельно**




x2



35



36



37

Установить все заглушки



Ваша мебель готова к эксплуатации!

Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!

mcstyle.ru