


Краткое техническое описание

КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. без зеркал





КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. «Фигурные»



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Прямоугольные"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Фантазия"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Клевер"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Молния"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. "Калейдоскоп"



Примечание: КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м. возможно дополнить открытым стеллажом из модульной линейки шкафов-купе ЛЕО



1. Описание конструкции шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.»:
Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.



1.1. Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» состоит из двух секций и антресольного отдела над ними:

- Секция со штангой под одежду (Габарит Д.971 x В.1664 x Полезная Глубина 490 мм.).
- Секция с двумя полками, расстояние между которыми 402 мм. и, расположенных под ними, двумя выдвижными ящиками с накладными фасадами размером 175 x 473 мм., внутренний (полезный) габарит ящиков Д.421 x В.106 x Г.368 мм.(Габариты секции Д.480 x В.1664 x Г.458 мм.(Полезная Глубина 490мм.))
- Секция, выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над вышеперечисленными секциями по всей длине шкафа, поделена перегородкой на две равные части шириной 725 мм. (Общий габарит секции Д.1466 x В.400 x Г.458 мм.(Полезная Глубина 490мм.))

Сборка изделия является универсальной, расположение секции со штангой возможно как с правой, так и с левой стороны.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1500 x В.2172 x Г.598 мм., внутренняя, полезная глубина составляет 490мм., что даёт возможность вешать одежду в полную глубину.

1.3. Шкаф-купе "Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м." в базовой комплектации предлагается с фасадами, выполненными из ЛДСП 16мм. в цвет каркаса.

Дополнительно, по желанию клиента, возможно приобрести комплекты зеркал шести видов:

- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Фигурные" – состоит из двух прямоугольных зеркал с пескоструйным рисунком, четырёх фигурных зеркал (№1-2 штуки и №2-2 штуки) и четырёх стекол-лакобелей (№1-2 штуки и №2-2 штуки). Обработкой всех сторон - еврокромка;
- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м. "Прямоугольные" – состоит из шести зеркала одинакового размера (660 x 626 мм.) с комбинированной обработкой сторон: по большей стороне – еврокромка, по меньшей – фасетная обработка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Фантазия" – состоит из двух больших и двух малых фигурных зеркал под серебро и точно таких-же зеркал но с пескоструйным рисунком на зеркальном фоне. Обработка всех сторон – еврокромка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Клевер" – состоит из четырёх прямоугольных зеркал с одним закруглённым углом (№1-2 штуки и №2-2 штуки). Обработка всех сторон – еврокромка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Молния" – состоит из четырёх одинаковых зеркал индивидуальной геометрической формы. Обработка всех сторон – еврокромка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м. "Калейдоскоп" (с фасетом) – состоит из 4х прямоугольных зеркал (№1-2шт. и №2-2шт) с одним скошенным углом и 2х. остроугольных зеркал. Обработка всех сторон – фасет 15мм.

1.4. Поклейка зеркал на створки, производится покупателем при помощи двухстороннего скотча и клея TITAN WILD (для зеркал) по шаблону, согласно схеме сборки.

1.5. Раздвижная система - нижнеопорная, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого увеличивается срок эксплуатации данного изделия. Легкое перемещение дверей и плавность хода обеспечивается за счет нижних роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка зазоров и положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на нижних роликах. Для фиксации створок в закрытом положении используется металлический стопор, который фиксируется в направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створок, обеспечивает их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры высотой 60мм., которые позволяют устанавливать его вплотную к стене не затрагивая установленный напольный плинтус, а так же дают возможность компенсировать неровности пола.

1.6. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.



1.7. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:

Корпус и фасад шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» имеет единое цветовое решение и выпускается в нескольких цветовых гаммах:

- Венге
- Дуб Сонома светлый
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон еврокромка.
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с комбинированной обработкой (фацетная обработка и еврокромка)
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с пескоструйным рисунком, обработка - еврокромка.
- Стекло-лакобель бежевого цвета толщиной 4 мм., обработка - еврокромка.
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон фасет 15мм.

3. Используемые материалы:

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП
- задняя стенка и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый.
- 826*546 Зеркало №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 826*546 Зеркало №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 587*170 Зеркало с ЕК и рис. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 826*224 Лакобель беж. №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.)
- 826*224 Лакобель беж. №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.)
- 660*626 мм Зеркало ЕК/660+Фацет/626 (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.)
- 910*247 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 910*247 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 910*510 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 910*510 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 917*667 мм Зеркало №1 с ЕК Рад. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 917*667 мм Зеркало №2 с ЕК Рад. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 1216*546 мм Зеркало с ЕК Скос. (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 920*450 мм Зеркало №1 с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 920*450 мм Зеркало №2 с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- 299*280 Зеркало с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.)
- планка соединительная для ДВП – цвет белый
- В качестве шаблона для приклейки зеркал используется ЛДСП 16мм.

4. Фурнитура

- Конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов
- Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металл, вставка в цвет каркаса, длина 330 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, материал – пластик.
- штанга металлическая хром предназначена для одежды крепится на металлические штангодержатели.
- Направляющие роликовые, 400 мм.
- Ролики ST-80 ESO
- Направляющая ТА 1-03 (2 полозная)



- Клей TITAN WILD 250 мл (для зеркал)
- Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал)
- в нижней части боковин, прилегающих к полу, устанавливаются пластмассовые наконечники
- ножка Н 60 мм № 4 металл.

5. Технические характеристики:

01. Категория товара - Шкафы и хранение
02. Длина изделия – 1300 мм.
03. Высота изделия – 2172 мм.
04. Глубина изделия – 598 мм.
05. Стиль изделия:
 - Шкаф без зеркал - Классика
 - Шкаф Фантазия – Классика
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – Классика
 - Шкаф Калейдоскоп - Классика
 - Шкаф Клевер – Модерн
 - Шкаф с фигурным зеркалом - Модерн
 - Шкаф Молния - Лофт
06. Количество и тип направляющих - Роликовые на 400 мм., 2 комплекта.
07. Количество опор – 6 шт.
08. Количество петель - нет
09. Количество оттачивателей для двери - нет
10. Количество ручек – 2 шт.
11. Материал фасада:
 - Шкаф без зеркал - ЛДСП
 - Шкаф Фантазия – ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф Калейдоскоп - ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф Клевер – ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф с фигурным зеркалом - ЛДСП + Зеркало + Стекло
 - Шкаф Молния - ЛДСП + Зеркало
12. Материал корпуса - ЛДСП
13. Спальное место (ДхГ) - нет
14. Ниша под ТВ (ДхВ) - нет
15. Вес:
 - Шкаф без зеркал – 129 кг.
 - Шкаф Фантазия – 172 кг.
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – 161 кг.
 - Шкаф Калейдоскоп – 159 кг.
 - Шкаф Клевер – 166 кг.
 - Шкаф с фигурным зеркалом – 170 кг.
 - Шкаф Молния – 169 кг.
16. Объем:
 - Шкаф без зеркал - 0,237 м³
 - Шкаф Фантазия – 0,3 м³
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – 0,252 м³
 - Шкаф Калейдоскоп – 0,283 м³
 - Шкаф Клевер – 0,288 м³
 - Шкаф с фигурным зеркалом – 0,285 м³
 - Шкаф Молния – 0,292 м³



СМК ТО 001-2017

17. Габариты - Д.1500 x В.2172 x Г.598 мм.

Преимущества


Шкафы-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» являются эталоном практичности, так как в неё нет ни чего лишнего и при этом присутствует всё что нужно для рационального использования пространства в небольшой квартире, а именно: отсек со штангой под одежду, отделение с полками для хранения вещей, выдвижные ящики, зеркала, дающие возможность смотреться во весь рост, система дверей-купе, приносящая только плюсы в процессе эксплуатации, так как такая система не требует дополнительного пространства для открывания, ну и конечно Современный СТИЛЬ придаёт изделию красоту и гармоничность.

Для изготовления Шкафов-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м.» используются только экологически чистые материалы.

Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет экономить денежные средства

Краткое техническое описание

КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. без зеркал



СМК ТО 001-2017



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. «Фигурные»



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Прямоугольные"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Фантазия"



СМК ТО 001-2017

КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Клевер"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Молния"



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. "Калейдоскоп"



Примечание: КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0м. возможно дополнить открытым стеллажом из модульной линейки шкафов-купе ЛЕО



1. Описание конструкции шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.»:

Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.

1.1. Шкаф-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» состоит из трёх секций и антресольного отдела над ними:

- Секция со штангой под одежду (Габарит Д.975 x В.1664 x Полезная Глубина 490 мм.).
- Секция с тремя полками, расстояние между которыми 400 мм.(Габарит Д.480 x В.1664 x Г.458 мм.(Полезная Глубина 490мм.);
- Секция с двумя полками, расстояние между которыми 400 мм. и, расположенных под ними, двумя выдвижными ящиками с накладными фасадами размером 175 x 473 мм., внутренний (полезный) габарит ящиков Д.421 x В.106 x Г.368 мм.(Габариты секции Д.480 x В.1664 x Г.458 мм. (Полезная Глубина 490мм.);
- Секция, выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над вышеперечисленными секциями по всей длине шкафа, поделена двумя перегородками на три равные части шириной 645 мм. (Общий габарит секции Д.1966 x В.400 мм.)

Сборка изделия является универсальной, расположение секции со штангой возможно как с правой, так и с левой стороны.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.2000 x В.2172 x Г.598 мм., внутренняя, полезная глубина составляет 490мм., что даёт возможность вешать одежду в полную глубину.

1.3. Шкаф-купе "Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м." в базовой комплектации предлагается с фасадами, выполненными из ЛДСП 16мм. в цвет каркаса.



Дополнительно, по желанию клиента, возможно приобрести комплекты зеркал шести видов:

- Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Фигурные" – состоит из двух прямоугольных зеркал с пескоструйным рисунком, четырёх фигурных зеркал (№1-2 штуки и №2-2 штуки) и четырёх стекол-лакобелей (№1-2 штуки и №2-2 штуки). С обработкой всех сторон - еврокромка;
- Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м. "Прямоугольные" – состоит из шести зеркал одинакового размера (660 x 626 мм.) с комбинированной обработкой сторон: по большей стороне – еврокромка, по меньшей – фасетная обработка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Фантазия" – состоит из двух больших и двух малых фигурных зеркал под серебро и точно таких-же зеркал но с пескоструйным рисунком на зеркальном фоне. Обработка всех сторон – еврокромка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Клевер" – состоит из четырёх квадратных зеркал с одним закруглённым углом. Обработка всех сторон – еврокромка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Молния" – состоит из четырёх одинаковых зеркал индивидуальной геометрической формы. Обработка всех сторон – еврокромка.
- Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м. "Калейдоскоп" (с фасетом) – состоит из 4х прямоугольных зеркал (№1-2шт. и №2-2шт) с одним скошенным углом и 2х. остроугольных зеркал. Обработка всех сторон – фасет 15мм.

1.4. Поклейка зеркал на створки, производится покупателем при помощи двухстороннего скотча и клея TITAN WILD (для зеркал) по шаблону, согласно схемы сборки.

1.5. Раздвижная система - нижнеопорная, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого увеличивается срок эксплуатации данного изделия. Легкое перемещение дверей и плавность хода обеспечивается за счет роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка зазоров и положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на роликах. Для фиксации створок в закрытом положении используется металлический стопор, который фиксируется в направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створок, обеспечивает их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры высотой 60мм., которые позволяют устанавливать его вплотную к стене не затрагивая установленный напольный плинтус, а так же дают возможность компенсировать неровности пола.

1.6. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.7. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:

Корпус и фасад шкафа-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» имеет единое цветовое решение и выпускается в нескольких цветовых гаммах:

- Венге
- Дуб Сонома светлый
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон еврокромка.
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с комбинированной обработкой (фасетная обработка и еврокромка)
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм. с пескоструйным рисунком, обработка - еврокромка.
- Стекло-лакобель бежевого цвета толщиной 4 мм., обработка - еврокромка.
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4 мм., обработка всех сторон фасет 15мм.

3. Используемые материалы:

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП
- задняя стенка и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый.
- 826*796 Зеркало №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 826*796 Зеркало №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 837*170 Зеркало с ЕК и рис. (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 826*224 Лакобель беж. №1 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.)
- 826*224 Лакобель беж. №2 с ЕК (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.)
- 660*626 мм Зеркало ЕК/660+Фацет/626 (Комфорт-12 ПРАЙМ 1,5м./2,0м.)
- 910*372 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 910*372 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 910*635 мм Зеркало с ЕК Фигур. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 910*635 мм Зеркало с ЕК Фигур.+ рис.песк. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 917*917 мм Зеркало с ЕК Рад. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 1256*666 мм Зеркало с ЕК Скос. (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 920*570 мм Зеркало №1 с Фацетом (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 920*570 мм Зеркало №2 с Фацетом (Комфорт 12 ПРАЙМ 2,0м.)
- 399*280 Зеркало с Фацетом (Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.)
- планка соединительная для ДВП – цвет белый
- В качестве шаблона для приклейки зеркал используется ЛДСП 16мм.

4. Фурнитура

- Конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов
- Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, вставка в цвет каркаса, длина 330 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, материал – пластик.
- штанга металлическая хром предназначена для одежды крепится на металлические штангодержатели.
- Направляющие роликовые, 400 мм.
- Ролики ST-80 ECO
- Направляющая ТА 1-03 (2 полозная)
- Клей ТИТАН WILD 250 мл (для зеркал)
- Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал)
- ножка Н 60 мм № 4 металлик.

5. Технические характеристики:

01. Категория товара - Шкафы и хранение
02. Длина изделия – 2000 мм.
03. Высота изделия – 2172 мм.
04. Глубина изделия – 598 мм.
05. Стиль изделия:
 - Шкаф без зеркал - Классика
 - Шкаф Фантазия – Классика
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – Классика
 - Шкаф Калейдоскоп - Классика



СМК ТО 001-2017

- Шкаф Клевер – Модерн
- Шкаф с фигурным зеркалом - Модерн
- Шкаф Молния - Лофт
- 06. Количество и тип направляющих - Роликовые на 400 мм., 2 комплекта.
- 07. Количество опор – 8 шт.
- 08. Количество петель - нет
- 09. Количество оттачивателей для двери - нет
- 10. Количество ручек – 2 шт.
- 11. Материал фасада:
 - Шкаф без зеркал - ЛДСП
 - Шкаф Фантазия – ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф Калейдоскоп - ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф Клевер – ЛДСП + Зеркало
 - Шкаф с фигурным зеркалом - ЛДСП + Зеркало + Стекло
 - Шкаф Молния - ЛДСП + Зеркало
- 12. Материал корпуса - ЛДСП
- 13. Спальное место (ДхГ) - нет
- 14. Ниша под ТВ (ДхВ) - нет
- 15. Вес:
 - Шкаф без зеркал – 173 кг.
 - Шкаф Фантазия – 228 кг.
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – 205 кг.
 - Шкаф Калейдоскоп – 209 кг.
 - Шкаф Клевер – 222 кг.
 - Шкаф с фигурным зеркалом – 228 кг.
 - Шкаф Молния – 223 кг.
- 16. Объем:
 - Шкаф без зеркал - 0,31 м³
 - Шкаф Фантазия – 0,389 м³
 - Шкаф с прямоугольным зеркалом – 0,325 м³
 - Шкаф Калейдоскоп – 0,366 м³
 - Шкаф Клевер – 0,377 м³
 - Шкаф с фигурным зеркалом – 0,371 м³
 - Шкаф Молния – 0,377 м³
- 17. Габариты - Д.2000 х В.2172 х Г.598 мм.

Преимущества

Шкафы-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» являются эталоном практичности, так как в неё нет ни чего лишнего и при этом присутствует всё что нужно для рационального использования пространства в небольшой квартире, а именно: отсек со штангой под одежду, отделение с полками для хранения вещей, выдвижные ящики, зеркала, дающие возможность смотреться во весь рост, система дверей-купе, приносящая только плюсы в процессе эксплуатации, так как такая система не требует дополнительного пространства для открывания, ну и конечно современный стиль придаёт изделию красоту и гармоничность.

Для изготовления Шкафов-купе «Комфорт-12 ПРАЙМ 2,0м.» используются только экологически чистые материалы.

Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет сэкономить денежные средства.



СМК ТО 001-2017