

## Краткое техническое описание

### TV-5\_А Тумба



#### 1. Описание конструкции TV-5\_А Тумба:

1.1. TV-5\_А Тумба состоит из корпуса и фасада. Корпус и фасад изготавливаются из ЛДСП 16мм и закрашены кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Задняя стенка и дно ящика выполнена из ЛХДФ белого толщиной 3,2мм.

По высоте тумба разделена на две зоны – внизу зона с двумя ящиками, сверху открытая ниша. Место для хранения в ящике составляет Д.468хВ.106хГ.324мм. Ящики выдвигаются на роликовых направляющих. Максимально допустимая нагрузка на направляющие – до 8 кг при условии равномерно распределенной нагрузки. На фасадах ящика располагаются ручки серебристого цвета. Опоры прямоугольные серебристого цвета с регулировкой до 8 мм. Между верхней крышкой и средней расположены по двум краям пластиковые трубы диаметром 25мм (цвет - серебристый). Трубы крепятся фланцами.

#### Технические характеристики:

Категория товара - Гостиная

Длина изделия – 1100 мм.

Высота изделия – 420 мм.

Глубина изделия – 385 мм.

Стиль изделия - Классика

Количество и тип направляющих - Роликовые на 300 мм., 2 комплекта

Количество опор – 4 шт.

Количество петель – нет.

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – 2шт.

Материал фасада – ЛДСП

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - нет

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет



СМК ТО 001-2017

Вес – 25 кг.

Объём – 0,047 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.1100 x В.420 x Г.385 мм.

1.2. Изделие может быть установлено на не ровную прочную поверхность, при учете достаточной высоты регулировки опор. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

## **2. Цветовая гамма:**

Корпус и фасад TV-5\_A Тумба имеет единое цветовое решение и выпускается в нескольких цветовых гаммах:

- Корпус – Венге / Фасад – Венге
- Корпус – Венге / Фасад – Дуб молочный
- Корпус – Дуб сонома светлый / Белый (шагрень)

**Примечание: Текстура на фасадах - ГОРИЗОНТАЛЬНО**

## **3. Используемые материалы:**

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП
- задняя стенка / дно ящика – ЛХДФ толщиной 3,2 мм.

## **4. Фурнитура**

- стяжка-евро 6,3\*50 мм
- шкант 8\*30 мм
- стяжка уголок 30x30x15мм
- стяжка эксцентриковая
- заглушки для стяжки-евро и стяжки эксцентриковой
- направляющие роликовые, 300 мм
- ножка 88\*54\*20 мм № 1 металл
- фланец для пластмас. трубы
- труба пластмассовая
- ручка С7 мет 96 мм

СМК ТО 001-2017

**ПРИМЕЧАНИЕ**

