

Краткое техническое описание

модульная спальня ПРОВАНС

1. Описание конструкции модульной спальни ПРОВАНС:

Модульная спальня ПРОВАНС выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования спален жилых квартир. Реализация отдельными изделиями предусмотрена.

1.1. модульная спальня ПРОВАНС состоит из 5-ти модулей:





СМК ТО 001-2017

ПРОВАНС Кровать 1,6 м (без ортопеда)

Кровать выполнена под матрас 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса.

Рекомендуемая высота матраса до 200мм.

Высота ниши под матрас – 50мм.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Ортопедическое основание в комплект не входит и приобретается дополнительно

Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1792 мм.

Высота изделия – 1030 мм.

Глубина изделия – 2042 мм.

Стиль изделия - Классика

Материал фасада(щитка) – ЛДСП + накладка МДФ + ЭКОКОЖА

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - 2000 х 1600 мм.

Вес – 56 кг.

Объём – 0,191 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 4

АМЕЛИ каркас КР-023 (Кровать)

КАРКАС 1 – 2020 х 75 х 325мм.

Фурнитура – 360 х 100 х 100мм.

АМЕЛИ ДО-004 (Щиток изголовья Мягкий) к КР-001 (Кровать)

Щиток - 1685 х 70 х 500мм.

ПРОВАНС кроватный щиток для КР-023 (Кровать АМЕЛИ)

Щиток - 1834 х 40 х 1072мм.



СМК ТО 001-2017

ПРОВАНС Кровать 1,6 м (с ортопедом)

Кровать выполнена под матрас 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса.

Рекомендуемая высота матраса до 200мм. Высота ниши под матрас – 50мм.



Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1792 мм.

Высота изделия – 1030 мм.

Глубина изделия – 2042 мм.

Стиль изделия - Классика

Материал фасада(щитка) – ЛДСП + накладка МДФ + ЭКОКОЖА

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - 2000 х 1600 мм.

Вес –78 кг.

Объём – 0,367 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 6

АМЕЛИ каркас КР-023 (Кровать)

КАРКАС 1 – 2020 х 75 х 325мм.

Фурнитура – 360 х 100 х 100мм.

АМЕЛИ ДО-004 (Щиток изголовья Мягкий) к КР-001 (Кровать)

Щиток - 1685 х 70 х 500мм.

ПРОВАНС кроватный щиток для КР-023 (Кровать АМЕЛИ)

Щиток - 1834 х 40 х 1072мм.

Ортопедическое основание 1,6 м * 2 м / опоры 250мм_(изделие)

КАРКАС 1 – 250 х 150 х 150 мм.

КАРКАС 2 – 2000 х 50 х 1600 мм.

ПРОВАНС Кровать 1,6 м (с подъёмным механизмом)

Кровать выполнена под матрас 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса. Под ортопедическим основанием расположен отсек для хранения вещей. Рекомендуемая высота матраса до 200мм.

Высота ниши под матрас – 50мм. Размер короба для белья - Д.1610 х В.253 х Г.1667 мм





СМК ТО 001-2017

Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1792 мм.

Высота изделия – 1030 мм.

Глубина изделия – 2042 мм.

Стиль изделия - Классика

Материал фасада(щитка) – ЛДСП + накладка МДФ + ЭКОКОЖА

Материал корпуса - ЛДСП

Спальное место (ДхГ) - 2000 x 1600 мм.

Вес –78 кг.

Объём – 0,367 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 6

АМЕЛИ каркас КР-023 (Кровать)

КАРКАС 1 – 2020 x 75 x 325мм.

Фурнитура – 360 x 100 x 100мм.

АМЕЛИ ДО-004 (Щиток изголовья Мягкий) к КР-001 (Кровать)

Щиток - 1685 x 70 x 500мм.

ПРОВАНС кроватный щиток для КР-023 (Кровать АМЕЛИ)

Щиток - 1834 x 40 x 1072мм.

Ортопедическое основание 1,6 м * 2 м / опоры 250мм_(изделие)

КАРКАС 1 – 250 x 150 x 150 мм.

КАРКАС 2 – 2000 x 50 x 1600 мм.

ПРОВАНС Тумба прикроватная

Тумба состоит из 2х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на шариковые направляющие, при равномерно распределённой статической нагрузке, до 15 кг. Высота боковин ящика 106мм. Полезный габарит ящика 359 x 368 мм.





СМК ТО 001-2017

Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 450 мм.

Высота изделия – 470 мм.

Глубина изделия – 453 мм.

Стиль изделия - Классика

Количество и тип направляющих - 2 шт., шариковые 400 мм

Количество опор – 4 шт.

Количество ручек – 2 шт.

Материал фасада – МДФ рамка вставка ЛДСП 10мм.

Материал корпуса - ЛДСП

Вес – 16 кг.

Объём – 0,034 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 3

АМЕЛИ каркас ТМ-009 (Тумба) Д450

КАРКАС 1 – 468 х 116 х 460мм.

Фурнитура – 360 х 100 х 100мм.

ПРОВАНС фасад для ТМ-009 (Тумба АМЕЛИ)

ФАСАД 1 - 540 х 55 х 244мм.

Фурнитура внутри

ПРОВАНС Комод

Комод состоит из 4х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на шариковые направляющие, при равномерно распределённой статичной нагрузке, до 15 кг. Высота боковин ящика 106мм. Полезный габарит ящика 709 х 383 мм.





СМК ТО 001-2017

Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 800 мм.

Высота изделия – 882 мм.

Глубина изделия – 453 мм.

Стиль изделия - Классика

Количество и тип направляющих - 4 шт., шариковые 400 мм

Количество опор – 4 шт.

Количество ручек – 8 шт.

Материал фасада – МДФ рамка вставка ЛДСП 10мм.

Вес – 37 кг.

Объём – 0,073 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 3

АМЕЛИ каркас КМ-008 (Комод) Д800

КАРКАС 1 – 816 х 124 х 468мм.

Фурнитура – 360 х 100 х 100мм.

ПРОВАНС фасад для КМ-008 (Комод АМЕЛИ)

ФАСАД 1 - 910 х 100 х 244мм.

Фурнитура внутри

ПРОВАНС Зеркало навесное

Монтаж к стене осуществляется при помощи врезных навесов в количестве 2х штук согласно схемы сборки.





СМК ТО 001-2017

Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 800 мм.

Высота изделия – 550 мм.

Глубина изделия – 22 мм.

Стиль изделия - Классика

Материал фасада – МДФ рамка вставка Зеркало 4мм.

Материал корпуса - ЛДСП

Вес – 6 кг.

Объём – 0,034 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 1

ПРОВАНС зеркало навесное ЗН-001

Зеркало в рамке - 874 x 66 x 592мм.

Фурнитура внутри

ПРОВАНС Шкаф 3х створчатый

Шкаф состоит из:

- Секция со штангой под одежду (Габарит Д.872 x В.1360 x Г.490 мм.).
- Антресольная секция, расположенная над секцией с металлической штангой для одежды.(Габариты секции Д.900 x В.320 x Г.490 мм.)
- Полка, расположенная под секцией со штангой.(Габариты секции Д.900 x В.320 x Г.490 мм.)
- Секцией с полками в количестве 5 штук, расстояние между которыми от 377мм. до 384мм. (Габариты секции Д.414 x В.2032 x Г.490 мм.)

Шкаф собирается только в единственном исполнении, центральная створка открывается рукой после открытия правой створки.





СМК ТО 001-2017

Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1350 мм.

Высота изделия – 2108 мм.

Глубина изделия – 515 мм.

Стиль изделия - Классика

Количество опор – 6 шт.

Количество петель - 12 шт.

Количество ручек – 2 шт.

Материал фасада – МДФ рамка вставка ЛДСП 10мм./Зеркало 4мм.

Материал корпуса - ЛДСП

Вес –111 кг.

Объём – 0,222 м³

Габариты - Д.1350 х В.2108 х Г.515 мм

Количество упаковок(транспортных мест) – 4

АМЕЛИ каркас ШК-006 (Шкаф) 3-х ств. Д1350

КАРКАС 1 – 2042 х 58 х 500мм.

КАРКАС 2 – 1360 х 106 х 522мм.

Фурнитура – 360 х 100 х 100мм.

ПРОВАНС фасад для ШК-006 (Шкаф 3х АМЕЛИ)

ФАСАД 1 - 2140 х 80 х 488мм.

Фурнитура внутри

ПРОВАНС Шкаф 3х створчатый Н_2360

Шкаф состоит из:

- Секция со штангой под одежду (Габарит Д.872 х В.1612 х Г.490 мм.).
- Антресольная секция, расположенная над секцией с металлической штангой для одежды.(Габариты секции Д872.0 х В.320 х Г.490 мм.)
- Полка, расположенная под секцией со штангой.(Габариты секции Д.872 х В.320 х Г.490 мм.)
- Секцией с полками в количестве 5 штук, расстояние между которыми от 352мм. до 384мм. (Габариты секции Д.428 х В.2284 х Г.490 мм.)

Шкаф собирается только в единственном исполнении, центральная створка открывается рукой после открытия правой створки.



СМК ТО 001-2017



Технические характеристики:

Категория товара - Спальня

Длина изделия – 1350 мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 515 мм.

Стиль изделия - Классика

Количество опор – 6 шт.

Количество петель - 15 шт.

Количество ручек – 2 шт.

Материал фасада – МДФ рамка вставка ЛДСП 10мм./Зеркало 4мм.

Материал корпуса - ЛДСП

Вес –120 кг.

Объём – 0,239 м³

Количество упаковок(транспортных мест) – 4

АМЕЛИ (МАДЛЕН) Шкаф 3-х ств. Каркас ШК-006_Н24

КАРКАС 1 – 2294 x 58 x 500мм.

КАРКАС 2 – 1360 x 106 x 522мм.

Фурнитура – 360 x 100 x 100мм.

ПРОВАНС фасад для ШК-006_Н24 (Шкаф 3-х АМЕЛИ ШК-006_Н24)

ФАСАД 1 - 2390 x 80 x 488мм.

Фурнитура внутри



СМК ТО 001-2017

1.2. Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:

- Корпус модульной спальни выполнен из ЛДСП 16мм. цвет Ясень Анкор светлый;
- Фасад модульной спальни сборочный выполнен из профиля МДФ толщиной 22мм. со вставками ЛДСП 10мм. и Зеркало 4мм. , а так же на кроватном щитке имеется декоративная МДФ накладка толщиной 8мм.

Цвет профиля, накладки и вставки ЛДСП - Ясень Анкор светлый
Зеркало – Серебро

3. Используемые материалы:

- корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм
- фасад – сборный из профиля МДФ, толщиной 22 мм. и вставки ЛДСП 10мм. и Зеркало – 4мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП
- Задняя стенка и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет - Белый
- соединитель ДВП - соединитель белого цвета
- ЗЕРКАЛО - резка + прост.обр.:
 - 692 x 442
 - 1 937 x 338
 - 2 189 x 338

4. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евровинтов;
- Ручка 51-06 Стразы волна 128 мм хром.
- штанга - металлическая;
- опора - ножка 55*55*45 мм № 2 металлик;
- направляющие - шариковые длиной 400 мм.
- Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм
- Стяжка для рамы кровати (188x188x35 мм)
- Ортопед.основание 1,6 м * 2 м / под.мех.
- Петля четырёхшарнирная накладная