



Производитель ООО "МК Стиль" Manufacturer: ООО "MK Style" Россия, 440015, Пензенская обл., Russia, 440015, Penza region.

г.Пенза, ул. Аустрина, 166 Penza, st. Austrian, 166 тел.tel.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Furniture assembly and operation instructions

ИБИС Кровать КР-001 (сп.место 0.9x2.0м)

IVIS Bed KR-001 (sleeping area 0.9x2.0m)

Габариты: Д.2034 x В.780 x Г.1096мм

Dimensions: L.2034 x H. 780 x D.1096mm



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СБОРКА. UNIVERSAL ASSEMBLY.

Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке настила.

Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм.

Нагрузка на спальное место д1100 кг.

The bed must be used for its intended purpose.

Jumping, falling, walking on the bed is not allowed - it will lead to damage to the flooring.

The bed should only be used with a spring mattress 150-200 mm high.

Load capacity per bed up to 1110g.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Dear customers!

We recommend entrusting the assembly of your furniture to professional assemblers.

Дата верстки: 01.11.2025








Layout date: 11/01/2025

Деталировка

Detailing

Упаковка Package	Материал Material	Поз. №	Наименование Name	Кол-во Quantity	Размер Size	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	8	Бок внешний_ Outer side_	1	160	760
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	7	Перегородка Partition	1	168	160
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	17	Планка жесткости Stiffener	2	442	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	14	Фасад ящика (Фотопечать) Drawer front (Photo printing)	2	200	994
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	1	Щиток Panel	1	1 096	760
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	2	Щиток Panel	1	936	372
	ЛДСП 16 мм(Фасад) Chipboard 16mm (Facade)	15	Бок ящика Side of the drawer	3	410	152
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ LHDF 3,2 mm WHITE	18	Дно ящика Bottom of the drawer	2	968	439
	ФАНЕРА ШП 15 мм Plywood SP 15 mm	12	Основание_(планка) Base_(strip)	6	630	50
2	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	6	Крышка/Перегородка Lid/Partition	1	2 000	161
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	5	Крышка верхняя Top cover	1	2 034	161
	ЛДСП 16 мм(Каркас) Chipboard 16mm (Frame)	9	Щит Shield	1	338	2 000
	ЛДСП 16 мм(Фасад) Chipboard 16mm (Facade)	19	Вязка Tie	1	2 000	101
	ЛДСП 16 мм(Фасад) Chipboard 16mm (Facade)	16	Панель/Перегородка Panel/Partition	2	1 939	152
	ЛДСП 16 мм(Фасад) Chipboard 16mm (Facade)	10	Царга Throat bar	1	2 000	300
	ЛДСП 16 мм(Фасад) Chipboard 16mm (Facade)	3	Царга левая Left side plate	1	2 000	134
	ЛДСП 16 мм(Фасад) Chipboard 16mm (Facade)	4	Царга правая Right side plate	1	2 000	134
3	ЛДСП (для кроватей) 16мм Laminated chipboard (for beds) 16 mm	11	Крышка Top	5	900	290
	Фурнитура Furniture fittings	500	Фурнитура Furniture fittings	1		

Набор фурнитуры / Set of fittings

 4,2*14 ммx4	 x8	 x53	 D 8mmx6	 6,3*50 ммx53
 3,5*15 ммx36	 4*25 ммx24	 4*30 ммx8	 3.9*30 ммx30	 M6 * 25 ммx15
 M6, D8, L 10 ммx15	 x8	 2 * 20 ммx60	 x1	 x1
 40x40x30/40 ммx4				

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Занесено в производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Артикул/Фасад - (детальное исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 " 20 мм	100
Заглушка - для евро-шпана белфорд	86
Заглушка технологическая Ø 5 мм - белая	4
Ключ для створа евро	1
Коробка (2-х частная) для фурнитуры 400x100x100 мм	1
Коробка 80x42x20 мм № 1 монтажная	10
Петли - четырехшариковые накладки (петли)	8
Потерпеватель - обычный	8
ручка С28 мет + мет 128 мм	3
стакан евро Ø 370 мм	86
съемник-бортик	1
шарик Ø 20 мм	4
шарик - 3,5x16 мм (petrol)	80



Ярлык для маркировки
Наименование изделия
- Корпус/Фасад - (детальное исполнение изделия)
[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440018, Пензенская обл, Пенза с.
Аустрава ул, дом № 188
Дата выпуска: 01.01.2008
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина
в м: 24 x 10 x 10
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

•Acceptance of Furniture

Upon receiving, it is recommended to inspect the furniture for completeness and visible quality attributes. The packaging should be opened to check the front panels, mirrors, glass elements, the presence and completeness of hardware, and to ensure there are no visible defects. It is important to remember that accepting furniture without noting obvious defects that could be detected during a standard inspection deprives the buyer of the right to make claims regarding these defects later. However, the following are not considered defects or flaws in the furniture:

- The presence of certain features in its elements determined by the manufacturer's stylistic intent in the selection of raw materials or associated with the natural origin of the materials used, including minor differences in texture and/or shades.
- Slight differences in the color shades of upholstery fabrics, as well as coatings made of artificial or natural leather.
- Small variations in color shades and differences in the pattern and/or decoration. Wrinkles in upholstery materials of soft elements resulting from packaging and/or transportation that disappear after smoothing by hand are also not considered defects.

General Conditions for Use and Care of Furniture

1. Furniture must be used in dry and warm rooms not subject to temperature fluctuations, equipped with heating and ventilation, with air temperature not lower than +10°C and not higher than +40°C, and relative humidity between 45-75%. Significant deviations from these conditions lead to a noticeable deterioration in the furniture's quality and damage.
2. Do not place heating devices (stoves, ovens, lighting elements, etc.) near the facades, as contact with surfaces or air temperatures exceeding 80°C can cause melting, deformation, and detachment of PVC plastic from the facade base. Avoid high humidity. It is recommended to install forced exhaust ventilation in the area near the stove.
3. To prevent warping and swelling of chipboard/MDF parts, protect their surfaces from prolonged exposure to moisture. Liquids that can dissolve plastics or PVC film (acids, solvents, alcohol, acetone, gasoline, etc.) must not come into contact with the surfaces.
4. Protect facades from mechanical damage that may result from contact with hard objects or abrasive powders.
5. To avoid scratches, do not subject the printed design on facades with photo printing to any mechanical impact.
6. Distribute weight evenly in kitchen wall-mounted cabinets and sliding drawers to maintain the balance of sliding parts. Items on shelves should be arranged as follows: heavier items closer to the edges (cabinet walls), lighter items toward the center. Avoid exceeding the static vertical load limits: for sliding kitchen drawers made of chipboard – no more than 5 kg, and for cabinet and table shelves – no more than 8 kg. Do not apply excessive force when operating sliding drawers and doors.
7. Sections with chipboard shelves are intended for storing dry dishes and kitchen utensils. Special sections with metal shelves and tray installed underneath are designed for storing wet dishes.
8. Prolonged exposure to direct sunlight is not allowed, as it may lead to color changes on furniture surfaces or upholstery material.
9. After 6 months of using the furniture under load, certain mechanical parts such as hinges, guides, locks, etc., may lose the optimal adjustment performed during the furniture's assembly and installation. Lubricants in mechanical units may dry out over time and lose their properties. These issues can manifest as difficulty or creaking when opening doors, unfolding mechanisms, or sliding drawers. Do not apply excessive physical force in such cases; instead, make the necessary adjustments to the hinges or lubricate the moving parts of the mechanisms with special lubricants.
10. During the use of the furniture, threaded connections should be periodically tightened.
11. To keep and maintain your furniture in good condition over the long term, we recommend reading the detailed care and maintenance instructions available on our website mcstyle.ru in the "CUSTOMERS" section in the website's header.

Warranty Obligations

The manufacturer guarantees that the furniture meets the requirements of GOST 16371-2014 and GOST 19917-2014, provided that the conditions of transportation, use, storage, and assembly are followed. The warranty period for the product is 24 months from the date of manufacture. The warranty does not cover products damaged during transportation or those not assembled, used, or stored according to the rules outlined in this manual. All types of parts are depicted schematically and may differ from the originals. The manufacturer reserves the right to make changes to the design that do not impair its performance.

Заказ на производство № от (дата выпуска)	
Перечень комплектующей фурнитуры	
Наименование изделия	
- Карпусы/Виско - (функционал и материалы изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Единица
Газары 2" 20 мм	100
Защитная - для евро-стекла Белфорт	86
Защитная теплоизоляционная D 8 мм - Белфорт	4
Ключ для стоек евро	1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 480x100x100 мм	1
Коробка 88x54x50 мм № 1 картонная	10
Листы - чистовые/окрасочные/накладные (оптат)	8
Листовидная - обычный	8
Листы С2В мет - мет-128 мм	8
Стойки-евро 6,3x50 мм	86
Стойки-оборуд	1
Шпатель 8x50 мм	4
Шпатель - 5,8x15 мм (flatfish)	80

Резать для маркировки

Наименование изделия

- Карпусы/Виско - (функционал и материалы изделия)

[Серия номенклатуры]

Произведено в России

Производитель ООО "МК СТИЛЬ"

440016, Пензенская обл, Пенза г.

Адрес: ул. Ломоносова, д. 108

Дата выпуска: 2014-08-08

Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1998

Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина

Вмест: 2 шт

Гарантийный срок: 2 год

Срок службы: 10 лет


EAC

Included in the hardware:


The "Marking label" should be cut along the indicated line and attached to the back wall of the product upon completion of assembly of the product

Thank you for your purchase!




- КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ / EDGE MATERIAL



В процессе сборки Вам понадобятся:
During the assembly process you will need:





1




x 9

2




x 3




3



4



5





x 2




x 4

6




x 12



7





8




9



10




11






12



В планках поз.12 засверлить отв. Ø 3 мм .





1





2




3




4




5




6





7




x 12



8




x 16




x 8

9




x 6

10




x 6

11




12




В планках поз.12 засверлить отв. Ø 3 мм .






In the strips pos.12, drill holes Ø 3 mm





13







14



15



16






x44






x4




17



18



19



20

