

Краткое техническое описание

Линейка комодов «ВЕГА»

1. Описание конструкции комодов «ВЕГА»:

Линейка комодов «ВЕГА» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир. Предусмотрена реализация отдельными изделиями.

Линейка комодов «ВЕГА» состоит из 5 комодов:

1.1. ВЕГА Комод К-01:

Габариты – Д.750 х В.1120 х Г.417 мм

Включает в себя 5 выдвижных ящиков на роликовых направляющих, длиной 350 мм





СМК ТО 001-2017



1.2. ВЕГА Комод К-02

Габариты – Д.1045 x В.825 x Г.449 мм

Включает в себя 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих, длиной 400 мм, и закрытое отделение с полкой.





1.3. ВЕГА Комод К-03

Габариты – Д.1250 x В.910 x Г.449 мм

Включает в себя 5 выдвижных ящиков на роликовых направляющих, длиной 400 мм, и 2 закрытых отделения с полками.





1.4. ВЕГА Комод К-04

Габариты – Д.866 х В.878 х Г.417 мм

Включает в себя 5 выдвижных ящиков на роликовых направляющих, длиной 350 мм.





1.5. ВЕГА Комод К-05

Габариты – Д.694 х В.1074 х Г.417 мм

Включает в себя 5 выдвижных ящиков на роликовых направляющих, длиной 350 мм.





1.6. Нагрузка на роликовые направляющие не должна превышать 8 кг., при условии равномерно-распределённой статичной нагрузке.

1.7. Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.8. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.

2. Цветовая гамма:

Комоды ВЕГА выпускаются в следующих цветовых гаммах:

- **Корпус/Фасад**–Белый гладкий
- **Корпус** – Венге, **Фасад** – Венге / Дуб молочный

3. Используемые материалы:

- корпус и фасад – ЛДСП, толщиной 16 мм.
- кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП
- Задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет – Белый.
- Соединитель задних стенок – цвет белый

4. Фурнитура

- конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов
- фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель.
- Направляющие роликовые на 350 и 400 мм.
- Опор - регулируемая Американка, диаметр 50 мм, высота 30 мм, материал –пластик.
- Ручка-скоба S 224 160мм. Чёрная матовая