



Краткое техническое описание

«ЛАРИО Комод КМ-001 (3 ящика)»

1. Описание конструкции «ЛАРИО Комод КМ-001 (3 ящика)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «ЛАРИО Комод КМ-001 (3 ящика)» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Комод имеет три ящика.
- Ящики – одинаковые по размерам.
Направляющие – 350мм, роликовые.
Высота стенок ящика 144мм.
Полезный габарит каждого ящика: глубина 318мм, ширина – 609мм. Полезная высота (от дна ящика до верхнего фасада/крышки) – 198мм.
- Дно ящиков – накладное (набивное) ЛХДФ.
- Фасады изделия являются вкладными (внутренними). Относительно нижней вязки фасад накладной.
- Изделие без ручек, открывание путем захвата рукой за правый фрезерованный угол фасада.
- Задняя стенка – накладная(набивная), используется соединитель для ЛХДФ.
- Опоры отсутствуют, изделие имеет цоколь и используются набивные пластиковые подпятники черного цвета.
- Во избежание опрокидывания с выдвинутыми ящиками Комод **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить к стене при помощи регулируемого навеса-уголка с накладкой (35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм. Входит в комплект.
- Сборка **НЕ** универсальная.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.700 х В.775 х Г.430 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на штангу - не более 10 кг, на ящик(НПВ) - не более 8 кг, на ящик(ролик) - не более 5кг, на тумбу/комод - не более 30кг, на подвесные шкафы - не более 15кг, на модули - не более 10кг **при равномерно распределённом статичном весе.**

**2. Цветовая гамма:**

- Корпус – Кашемир + Кромка 19*0.4 мм Кашемир
- Дно ящиков, задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Дно ящиков, задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:

- Винт М6 * 25 (крест) (967)
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Заглушка для евро-стяжки
- Заглушка для эксц. стяжки
- Ключ для стяжки евро
- Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
- навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50+шур.6*60_БЕЛЫЙ
- Направляющие роликовые, 350 мм
- подпятник черный
- Стяжка эксцентриковая
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- шкант 8*30 мм
- Шуруп 3,5*15 мм цинк

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 1	1	✓	✓	942	479	170	0,077	37,85

Общий вес упаковок – 37,85 кг.

Общий объем упаковки – 0,077 м3.

УПАКОВКА СОДЕРЖИТ ЛДСП ОБКЛАДКУ ДЕТАЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ.



6. Внешний вид и размеры:



