



Краткое техническое описание

«ЛАРИО Шкаф ШК-001 (2-ств., 2ящ.)»

1. Описание конструкции «ЛАРИО Шкаф ШК-001 (2-ств., 2ящ.)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «ЛАРИО Шкаф ШК-001 (2-ств., 2ящ.)» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Шкаф имеет две створки и два ящика.
- Пространство за створками представляет собой следующие зоны для хранения:
 - верхняя полка-антресоль (высота 234мм);
 - секция с металлической овальной штангой, цвет «хром» (ширина 350мм, расстояние до штанги: от пола 1619мм, от нижней вязки 1199мм);
 - секция с двумя съемными полками (высоты между полок 424, 406 и 402мм)
- Ящики – одинаковые по размерам.
Направляющие – 400мм, роликовые.
Высота стенок ящика 90мм.
Полезный габарит каждого ящика: глубина 368мм, ширина – 659мм. Полезная высота (от дна ящика до вязки/верхнего фасада) – 150 и 160мм.
- Дно ящиков – накладное (набивное) ЛХДФ.
- Фасады изделия являются вкладными (внутренними). Относительно нижней вязки фасад накладной.
- Изделие без ручек:
 - открывание ящиков путем захвата рукой за правый фрезерованный угол фасада;
 - открывание створок нажатием на фасад (используются Толкатели для двери PUSH с буфером)
- Задняя стенка – накладная(набивная), используется соединитель для ЛХДФ.
- Опоры отсутствуют, изделие не имеет закрытого цоколя (опирается на боковины, нижняя вязка на расстоянии 30мм от пола) и используются набивные пластиковые подпятники черного цвета.
- Во избежание опрокидывания с открытыми створками и выдвинутыми ящиками Шкаф **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить к стене при помощи регулируемого навеса-уголка с накладкой (35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм. **Входит в комплект.**
- Сборка УНИВЕРСАЛЬНАЯ для внутреннего наполнения, ящики – НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ фрезеровка.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.750 х В.1950 х Г.445 мм.



1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на штангу - не более 10 кг, на ящик(НПВ) - не более 8 кг, на ящик(ролик) - не более 5кг, на тумбу/комод - не более 30кг, на подвесные шкафы - не более 15кг, на модули - не более 10кг **при равномерно распределённом статичном весе.**

2. Цветовая гамма:

- Корпус – Кашемир + Кромка 19*0.4 мм Кашемир
- Дно ящиков, задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Дно ящиков, задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:

- Винт М6 * 25 (крест) (967)
- Гвоздь 2 * 20 мм
- Демпфер силиконовый 10*10
- Заглушка для евро-стяжки
- Заглушка технологическая D 5 мм
- Заглушка технологическая D 8 мм
- Ключ для стяжки евро
- Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм
- навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50+шур.6*60_БЕЛЫЙ
- Направляющие роликовые, 400 мм
- Петля четырехшарнирная внутренняя/вкладная (к)
- подпятник черный
- полкодержатель обычный
- стяжка-евро 6,3*50 мм
- схема-сборки
- Толкатель для двери PUSH с буфером + 2шурупа 3,5*15
- шкант 8*30 мм
- штангодержатель овальный хром
- Шуруп 3,5*15 мм цинк
- Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)

5. Данные по упаковкам:


Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Упаковка				Вес, кг
				Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2	✓	✓	845	450	145	0,055	26,60
КАРКАС 1	1			1 946	450	90	0,079	41,40

Общий вес упаковок – 68 кг.

Общий объем упаковки – 0,134 м3.



6. Внешний вид и размеры:





CMK TO 207-2026

