




Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

SkyFREE Кухонный корпус ШУ90-600_Н6

Габариты: Д.600 x В.626 x Г.600 мм




















Универсальная сборка.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка (1	2	604	288
	ЛХДФ 3,2 мм	14	Задняя стенка (1	2	604	288
	Фасад в сборе	2	Створка (2 ряда пет.)	1	624	283
	Фасад в сборе	1	Створка (1 ряд пет.+ручка)	1	624	283
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый (пропил/паз)	1	626	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	626	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верхняя (пропил/паз)	1	584	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Крышка нижняя (пропил/паз)	1	584	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка верхняя	1	286	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка нижняя	1	286	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Фальшпанель (пропил/паз)	1	592	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Панель_(задняя)	1	592	286
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	568	285
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Вязка	1	250	286
	Планка соединительная для ДВП	15	Планка соединительная для ДВП	1	592	
	Фурнитура в коробе/комплектующая	600	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		

Набор фурнитуры

	Заглушка для евро- стяжки ясень шимо светлый	x12		Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	x20		Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	x8		стяжка-евро 6,3*50 мм	x12		стяжка hettich эксцентриковая двойная	x4
	стяжка hettich эксцентриковая	x12		шкант 8*30 мм	x8		Ключ для стяжки евро	x1		навес регулируемый (краб) Белый	x3		Шуруп 4*30 мм цинк	x6
	Петля Накладная_Metalla mat 175rp. (арт.	x2		Монтажная планка петли HAFELE Metallamat A 2mm (арт.	x2		Петля Карусельная Salice 70rp. (арт. 329.19.700)	x2		Монтажная планка петли HAFELE Duomatic 3mm (арт. 329.71.503)	x2		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x40
	Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x12		Фиксатор задней стенки (белый)	x20		стяжка межсекционная D5*32 мм	x4		схема-сборки	x1		Демпфер силиконовый 10*10	x4
	Шина для навесов L-130/L-110 мм.	x1		Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	x5		Отталкиватель для двери (TITUS)	x1						

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заявка на производство № от (дата выпуска)	
Перечень используемой фурнитуры	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во
Полка 2 * 20 мм	100
Заглушка - для евро-степки белфорд	58
Заглушка технологическая D 5 мм - белковая	4
Ключ для створки евро	1
Коробка (2-х-м.) для фурнитуры 48x100x100 мм	1
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10
петля - четырехреверсивная накладная (сталь)	8
полкодержатель - обычный	8
ручка C28 мет + мет 128 мм	3
створка-евро 6,3*50 мм	58
схема-сборки	1
шланг 8*30 мм	4
шуруп - 3,8*16 мм (white)	80




Ярлык для маркировки	
Наименование изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Аустрия ул, дом № 188	
Дата выпуска: хх.хх.хх.хх	
Соответствует ГОСТ	
Габаритные размеры:	
Вес:	
Гарантийный срок:	
Срок службы:	
16371-2014, 19917-1993	
Длина x Высота x Глубина	
в кг	
24 месяца	
10 лет	




Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал




В процессе сборки Вам понадобится:




1



x12








2






x4







x4





3









4








7



8




9


9



x2




A1





Разломить
пополам

A2





**Крепеж шин к стене в комплект не входит и
приобретается в зависимости от типа Ваших стен.**


10





Регулировка положения шкафа при помощи винтов на креплении «краб»




11



x4



A1




A2

Стяжка
межсекционная

12



x4




x2



x4

Монтажная планка
петли HAFELE Duomatic
3 mm (арт.329.71.503)



A1


Футорка пластик
D 5.3x10





A2

Шуруп 3,5x15
(hettich)

монтажная
планка петли




13












Левостороннее открывание


14



Монтажная планка
петли Hafele
Metallamat A 2 mm








Правостороннее открывание

17




Монтажная планка
петли Hafele
Metallamat A 2 mm



x2




x2




A

A1



Футорка пластик
D 5.3x10


A2



Шуруп 3,5x15
(hettich)


Монтажная
планка петли

18





A

A1



A2







x1



x2

50-70 мм

A







Отталкиватель


Шуруп 3,5x16

20 мм

Установить все заглушки

Заглушка для
евро-стяжкиЗаглушка для
эксцентриковой
стяжкиЗаглушка
технологическая d5Заглушка
технологическая d8

Регулировка петель



Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стил»!



mcstyle.ru