Краткое техническое описание

МИЙА Кровать-чердак (Белый) (сп.место 0,8х2,0м)

1. **Описание конструкции МИЙА Кровать-чердак (Белый) (сп.место 0,8х2,0м)** (Д.2420 х В.1798 х Г.1329 мм.)**:**
   выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.



МИЙА Кровать-чердак (Белый) (Д х В х Г) 2432 х 1798 х 843 мм, с выдвинутым поворотным столом Д.2 420 х В.1 798 х Г.1329мм. Внешние детали скруглены и закромлены кромкой толщиной 2 мм. **Изделие УНИВЕРСАЛЬНОЙ СБОРКИ**, на левую и правую сторону. Стандартное исполнение – лестница справа, стол слева.

Кровать-чердак имеет в своем составе: кровать (расположена сверху), лестницу, шкаф для одежды, шкаф комбинированный с двумя выдвижными ящиками, стол письменный с дополнительной поворотной крышкой.

1) Кровать имеет габариты Д.2032 х В.1798 х Г.856мм. Спальное место расположено в верхней части и имеет габариты 2000 х 800 мм. Используемый матрас – беспружинный, высотой до 100 мм (Пружинные матрасы запрещается использовать из-за возможного «отскока» ребенка за пределы спального места). Основание спального места имеет два вентиляционных отверстия закрытых с двух сторон декоративными вентиляционными заглушками. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 70 кг. Высота переднего декоративного бортика составляет 300 мм от основания спального места. Высота изголовья и изножья 338 мм.
Под спальным местом расположены письменный стол с полкой надстройкой, пенал для книг и письменных принадлежностей и платяной шкаф.
При стандартном исполнении правая часть спального места имеет опору – шкаф для одежды и шкаф комбинированный, а левая часть опирается на полку-надстройку, расположенную на поверхности письменного стола, и заднюю стенку, выполненную из ЛДСП 16мм.

2) Лестница с габаритами Д.385 х В1740 х Г.816мм.
Лестница имеет четыре ступени. Высота первой ступени от пола 304 мм, высота следующих 267мм. Высота от последней ступени до верхнего края бортика 455 мм. Глубина (средняя) первых трех ступеней 218 мм, последней 330мм. Все ступени при сборке снизу дополнительно крепятся уголком крепежным усиленным KUU 50х50х35х1.8 оцинкованная сталь, цвет серый. С внешней стороны лестница имеет защитный поручень. Под первой и второй ступенью имеются по одному выдвижному ящику на роликовых направляющих полного выдвижения 450 мм. Полезные габариты ящика Д.311 х В.106 х Г.434 мм. Ящики открываются непосредственно захватом за фасад, для чего сделан технологический зазор между фасадом и ступенью, составляющий 30мм. Нагрузка на комплект направляющих 6 кг (с учетом веса ящика).
Лестница к кровати крепится при помощи вязок на евровинтах.

3) Шкаф для одежды угловой габаритами Д.836 х В1444 х Г.836мм. Разделен внутри на три секции:

- Антресоль - располагается в верхней части шкафа и представляет собой одну большую полку на всю внутреннюю площадь шкафа. Расстояние между полкой и настилом кровати, являющимся крышкой шкафа, 388мм. Глубина антресоли по внешней стенке шкафа 820мм., по внутренней 362мм. Ширина антресоли 804мм.
- Полки в кол-ве 3х штук габаритами Д.266 х Ш.266мм., делят пространство в зоне хранения на четыре части. Расстояние между полок составляет 238мм.
- Зона со штангой для хранения вещей на плечиках с полезными габаритами Д.804 х В1000 х Г.361мм. Длина штанги составляет 799мм. Расстояние от нижней вязки шкафа до штанги 938мм.



4) Шкаф комбинированный габаритами Д.370 х В1444 х Г.365мм. состоит из:

- 2-х несъемных открытых полок/вязок (Д.334 х Ш.360мм.), расстояние между полок составляет 267мм.
- 2-х ящиков на роликовых направляющих неполного выдвижения 300 мм. Полезные габариты ящика Д.281 х В.106 х Г.314 мм. Ящики открываются непосредственно захватом за фасад, для чего сделан технологический зазор между фасадами, составляющий 30мм и закрытый декоративной планкой. Нагрузка на комплект направляющих 6 кг (с учетом веса ящика).
- Отсек со створкой. Расположен внизу пенала, под ящиками, закрыт створкой, открывание захватом за фасад. Полезные габариты отсека Д.338 х В432 х Г.344мм

5) Стол письменный (угловой) в сложенном состоянии (Д.840хВ.743хГ.836мм), в разложенном состоянии (Д.840хВ.743хГ.1326мм). Стол имеет дополнительную поворотную крышку, которая поворачивается с торца стола и увеличивает его рабочую поверхность на 490мм.

«Поворотный стол» имеет колесные опоры (диметр колеса 40мм) и вязку/полку в верхней его части. Высота между крышкой стола и полкой/вязкой составляет 87мм.
На столе имеется полка-надстройка. Габариты надстройки Д.332хВ.701хГ.176мм. Две несъёмные полки-вязки делят пространство надстройки по высоте на три части сверху-вниз 203,233,233мм. Задней стенки у надстройки нет.

Каркас и фасад **МИЙА Кровать-чердак (Белый)** выполнены из ЛДСП 16мм. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм. Дно ящиков выполнены из ЛХДФ толщиной 3,2мм.

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.2 420 х В.1 798 х Г.1329 мм
1.3. Изделие предназначено для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.
1.4. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы.
1.5. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

- **Корпус и Фасад ЛДСП 16мм. –** Белый (гладкий)
- **ЛХДФ –** Белый
- **Кромка -** Белая

3. Используемые материалы:

- ЛДСП толщиной 16 мм
- ЛХДФ толщиной 3,2мм
- Кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм
- Кромочный материал ПВХ толщиной 2 мм
- Труба штанга (3м) металлическая овальная (хром)

4. Фурнитура в коробе, отдельной упаковкой (Ящик (ДСП) под фурнитуру):

Узел №1

стяжка-евро 6,3*50 мм		149,000	шт	Сырье и материалы
Стяжка	эксцентриковая	14,000	шт	Сырье и материалы
Ключ для стяжки евро		1,000	шт	Сырье и материалы
шкант 8*30 мм		6,000	шт	Сырье и материалы
стяжка уголок с накладкой 20х20х15 мм	бежевая №14	3,000	шт	Сырье и материалы
стяжка уголок 40х40х30/40 мм (002)		8,000	шт	Сырье и материалы
навес	уголок с накл.(35х45х5...	3,000	шт	Сырье и материалы
Флиппер (прозрачный) + евровинт		4,000	шт	Сырье и материалы
полкодержатель	обычный	12,000	шт	Сырье и материалы
Ножка 88*54*20 мм № 1 металлик		1,000	шт	Сырье и материалы
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт	Сырье и материалы
Петля	четырехшарнирная угл...	6,000	шт	Сырье и материалы
Петля	четырехшарнирная вну...	2,000	шт	Сырье и материалы
Направляющие	роликовые, 300 мм	2,000	шт	Сырье и материалы
Направляющие	роликовые 450 мм	2,000	шт	Сырье и материалы
Ручка СП-3 Пластиковая чёрная крашеная (П...		2,000	шт	Сырье и материалы
Шуруп (для ручки СП-3) 3,5х30 мм		4,000	шт	Сырье и материалы
шкант метал. для склад.столов		1,000	компл	Сырье и материалы
Шайба ШВ-1 (Чандра Арт. 23-059)		1,000	шт	Сырье и материалы
Опора колесная П-образная D-40 мм		4,000	шт	Сырье и материалы
подлятник черный		15,000	шт	Сырье и материалы
схема-сборки		1,000	шт	Сырье и материалы
Винт М6 * 25 (крест) (967)		4,000	шт	Сырье и материалы
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		4,000	шт	Сырье и материалы
пластина крепежная ПК-40 (38*12*2 мм)		2,000	шт	Сырье и материалы
Шуруп 3,5*15 мм цинк		143,000	шт	Сырье и материалы
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)		15,000	шт	Сырье и материалы
Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10		12,000	шт	Сырье и материалы
Гвоздь 2 * 20 мм		132,000	шт	Сырье и материалы
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм	белый	4,000	шт	Сырье и материалы
Демпфер силиконовый 10*10		5,000	шт	Сырье и материалы
Фиксатор задней стенки (белый)		12,000	шт	Сырье и материалы

5. Данные по упаковкам:

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			1 450	372	109	0,059	33,50
	КАРКАС 3	1,00	3			1 746	834	58	0,084	41,50
	КАРКАС 4	1,00	4			862	846	106	0,077	37,70
	КАРКАС 5	1,00	5			780	394	90	0,028	13,70
	КАРКАС 6	1,00	6			1 425	336	58	0,028	14,10
	КАРКАС 1	1,00	1			2 044	859	48	0,084	39,30
	Фурнитура	1,00				350	100	100	0,004	8,00

Общий вес упаковок – 188 кг.
Общий объём упаковки – 0,364 м3.

Технические характеристики:
Категория товара - Детская
Длина изделия – 2 420 мм.
Высота изделия – 1 798 мм.
Глубина изделия в сложенном состоянии – 843 мм.
Глубина изделия в разложенном состоянии – 1329 мм
Стиль изделия - Классика
Количество и тип направляющих - 2 шт., роликовые 300 мм / 2шт., роликовые 450 мм
Количество петель – 8шт.
Количество ручек – 2шт.
Материал фасада – ЛДСП
Материал корпуса - ЛДСП
Спальное место (ДхГ) – 2000 х 800 мм (Матрас беспружинный высотой до 100 мм)
Габариты - Д.2420 х В.1798 х Г.843 (1329) мм.

6. Внешний вид и размеры:



