
Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус ШУ90-600_Н10

Габариты: Д.600 х В.1010 х Г.600 мм











Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 02.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Задняя стенка	2	986	288
	Фасад в сборе	9 / 99	Створка	2	1008	282
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок правый	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок левый (пропил/паз)	1	1 010	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Фальшпанель (пропил/паз)	1	976	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	2	568	285
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	2	250	286
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка	2	286	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Пэнель_(задняя)	1	976	286
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка (пропил/паз)	2	584	298
	Планка соединительная для ДВП	11	Планка соединительная для ДВП	1	976	
	Фурнитура в коробе/комплектующая		Фурнитура (короб)	1		

Набор фурнитуры

 6,3*50 мм x16	 x4	 x16	 8*30 мм x8	 x1
 x3	 4*30 мм x6	 3,5*15 мм x40	 x12	 x20
 x2	 x1	 x4	 x1	 x3
 x3	 x3	 x3	 x16	 x24
 D 5 мм x16	 D 8 мм x8			

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1.Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2.Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3.Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4.Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг.
При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей.
Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами.
В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

Заказ на производство № от (дата выпуска)

Перечень используемой фурнитуры

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Наименование	Кол-во	
Гвоздь 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стяжки белфорд	56	
Заглушка технологическая D 5 мм - бежевая	4	
Ключ для стяжки евро	1	
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	10	
петля - четырехшарнирная накладная (китай)	8	
полкодержатель - обычный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	
схема-сборки	1	
шкант 8*30 мм	4	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	

Ярлык для маркировки

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)


[Серия номенклатуры]

Произведено в России
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"
440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 166
Дата выпуска: xx.xx.xxxx
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993
Габаритные размеры: Длина х Высота х Глубина
Вес: в кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет


Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


Условное обозначение: – кромочный материал





В процессе сборки вам понадобятся:






1
Для правого открывания
Для левого открывания
①
②
А
Футорка (пластик)
Б
Шток (эксцентриковой стяжки)
x 16
x 6



2
①
②
x 2
x 4
ВИД СБОКУ
(14-15 мм)
(17-18 мм)
(17-18 мм)
Шуруп (4x30)



3
x 8
x 4
7
5
7
5
А
Б
В



4
7
5
6
6
7
5
2
x 8
Эксцентрик
(эксцентриковой
стяжки)
А
1
2
3
Б



5
Вид сбоку
Вид сверху
правый вырез
левый вырез
10
11
7
5
6
2
А
Б
1
2
3



6
7
2
5
6
3
Б
А
x 8
8



7
7
8
8
3
5
6
6
2
7
5
Шкант
x 4



8
7
8
8
2
4
7
3
5
Б
A
x 6
9


9
x 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Эксцентрик
(эксцентриковой стяжки)
А
Б


10
1
2
3
4
5
7
10
В
С
правый вырез
левый вырез
А
5m
B=C
Б
Шуруп 3,5x15


11
x 3
x 3
x 3
x 3
x 12
99
Шуруп 3,5х15
В
А
Б


12
9
Досверлить
Отверстие под
ручку D-5 мм
9
Комплект шурупов
к ручке


13
Закрыть все
неиспользованные
отверстия заглушками
Приклеить демпферы

14








Схема работы створки









Регулировка петель







Ваша мебель готова к эксплуатации

Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»

mcstyle.ru