

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Кухни-гостиной YOUR HOUSE

Описание линейки Кухня-гостиная YOUR HOUSE:

«Кухня-гостиная YOUR HOUSE» изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16371-2014.

«Кухня-гостиная YOUR HOUSE» предназначена для оборудования кухонных помещений в жилых квартирах. Реализуется отдельными модулями.

Корпуса «Кухни-гостиной YOUR HOUSE» изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм высокого класса безопасности E1.

Задние стенки изготавливаются из ЛХДФ толщиной 3,2мм (упаковка с фасадами).

Кромка ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет корпуса ЛДСП. Кромятся все видимые после сборки модуля торцы (в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 п. 5.3.2).





Корпуса «Кухни-гостиной YOUR HOUSE» собираются при помощи стяжки эксцентриковой и евроинтов (конфирмат).

Корпуса «Кухни-гостиной YOUR HOUSE» стягиваются между собой стяжкой межсекционной D5мм.

- \* Глубина - без учета ручек. Ручка-профиль черного матового цвета, расположение - всегда по центру фасада(при наличии ручки в модуле).
- \* Высота **пеналов, столов** - с учётом опор(**150мм, регулируемые +\-10мм**). Высота **столов, тумб(Гостиная)** - без учёта столешницы.
- \* Все модули имеют УНИВЕРСАЛЬНУЮ сборку - возможность сборки для открывания фасадов налево и направо. Модули в которых используются газлифты(подъемные механизмы) крепление вязок усилено шкантами.
- \* Фасады **без ручек** - комплектуются отталкивателями для дверей(в упаковке фасадов), **кроме СД-450/600**(используются направляющие "Push-To-Open").
- \* Корпуса, к которым идут **Фасады с ручками** - комплектуются петлями с доводчиком.
- \* Все **навесные модули и пеналы** имеют невидимые снаружи(на боковинах) крепежи.
- \* Задние стенки **ЛХДФ** устанавливаются (при наличии в конструктиве): у **шкафов, пенала** - в паз корпуса (одновременно используются фиксаторы задних стенок); у **столов, тумб, бутылочницы** - набивные.
- \* **Шкафы** (кроме ШО-150) - комплектуются навесами регулируемые "краб", коричневого цвета. Максимальная выдерживаемая нагрузка – 40 кг с учетом веса модуля.
- \* **Шкафы** комплектуются петлями БЕЗ ДОВОДЧИКА.
- \* Столешницы приобретаются отдельно.

Внешний вид / Наименование с пояснением	Аббревиатура	Длина /Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Фасад	Наличие ручек	Примечания / особенности	Внутренние измерения (приведены изображения конструктива без фасадной части)
---	--------------	-------------------	------------	-------------	-------	---------------	--------------------------	--

## Гостиная

<b>YourHouse [Гостиная]</b> <b>Тумба подвесная ТМС-400 (1 створка)</b>										Подвесная тумба. Навесы с накладкой регулируемые. Задняя стенка набивная. Ручка-профиль. Столешница: Глубина 385мм, кромка 2мм по кругу.	
	<b>ТМС-400</b>	400	400	382	1 (створка)	+					
	Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка					
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		
	ФАСАД 1	1	✓		2,380	455	407	50	0,009		
	КАРКАС	1	✓	✓	5,871	525	374	93	0,018		
<b>YourHouse [Гостиная]</b> <b>Тумба подвесная ТМЯ-800 (1 ящик)</b>										Подвесная тумба. Навесы с накладкой регулируемые. Направляющие скрытого монтажа. Задняя стенка набивная. Ручка-профиль. Столешница: Глубина 385мм, кромка (в цвет) 2мм по кругу.	
	<b>ТМЯ-800</b>	800	400	382	1 (ящик)	+					
	Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка					
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3		
	ФАСАД 1	1	✓		4,682	855	407	50	0,017		
	КАРКАС	1	✓	✓	14,843	945	395	93	0,035		

**YourHouse [Гостиная] Тумба подвесная  
ТМЯ-1200 (2 ящ. + 1 фасад)**



**ТМЯ-1200**

1200

400


382

1 (ящики)

+

Подвесная тумба, навесы с накладкой регулируемые. Два ящика за одним фасадом. С одной ручкой-профилем. Направляющие скрытого монтажа. Задняя стенка набивная. Столешница: Глубина 385мм, кромка (в цвет) 2мм по кругу.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,983	1 255	407	50	0,026
КАРКАС...	1	✓	✓	24,701	1 180	395	125	0,058



**YourHouse [Гостиная]  
Шкаф навесной ШНС-400 (стекло,подсветка)**



**ШНС-400**

400

800


320

1створка (стекло)

-

Створка (толщина 22мм): профиль МДФ чёрного цвета + стекло тонированное серое. Две стеклополки(360 x 270 мм, с еврокромкой по периметру) - стекло тонированное серое. Полкодержатели с фиксатором. Встроенный **врезной профиль**(чёрный) для подсветки + **рассеиватель**(белый) по центру обеих боковин(по всей высоте) + **комплект подсветки LED**.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС...	2	✓	✓	13,917	975	395	100	0,039
КАРКАС...	1			4,868	842	442	65	0,024




**YourHouse [Гостиная] Шкаф навесной ШНГ-400 (глухой)**



**ШНГ-400**    400    800    382    1створка (глух)    -

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,644	808	439	50	0,018
КАРКАС_	1	✓	✓	9,762	925	310	93	0,027

Съемная полка ЛДСП (368 x 275мм). Перфорация (с шагом 32мм) на три уровня размещения полки. Навесы регулируемые - "краб" коричневого цвета.



**Бутылочница**


**YourHouse Стол Б-150 (Бутылочница) SoftClose**



**Б-150**    150    870    510    1 фасад    +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		1,883	726	205	50	0,007
КАРКАС_	2	✓		2,544	540	492	122	0,032
КАРКАС_	1			9,962	716	500	58	0,021

Комплектуется сетчатым карго на направляющих "квадро", с доводчиком. Ручка-профиль уменьшенной длины (124мм, межцентровое расстояние 96мм). Количество опор - 2шт.



## Пеналы



**YourHouse**  
Шкаф ПДМ-600\_Н10  
(пенал под духовой шкаф и свч-печь)

ПДМ-600\_Н10

600

2475

570

1ств+ 1ящ  
(скрытый монтаж)

+  
(только на ящике)

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		11,254	1 000	607	50	0,030
КАРКАС_	2	✓	✓	35,280	695	564	170	0,067
КАРКАС_	1			30,700	2 319	564	42	0,055

Место под духовой шкаф: Д.568 x В.584 x Г.554 мм (высота от вязки до фасада ящика - 590 мм).  
Место под СВЧ: Д.568 x В.380 x Г.554 мм.  
Перфорация на боковинах под полки с шагом 32мм (4 уровня каждой из полок).  
Открытие створки нажатием на фасад (отталкиватель для дверей), ящик с профиль-ручкой. Дно ящика выполнено из ЛДСП.  
Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг.  
Модуль выпускается с вентиляционной решеткой и комплектом термоизоляционных ланок (2шт).



**YourHouse**  
Шкаф ПХВ-600\_Н10  
(пенал под встраиваемый холодильник)

ПХВ-600\_Н10

600

2475

570


2ств

+ (на обоих фасадах)


Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		16,982	1 662	607	50	0,050
КАРКАС_	2			30,700	2 320	565	50	0,066
КАРКАС_	1	✓	✓	11,721	775	565	110	0,048

Место под холодильник: Д.568 x В.1716...2100 x Г.554 мм.  
В изделии имеется съёмная вязка.  
Перфорация на боковинах под вязку с шагом 32мм (13 уровней).  
Расстояние от нижней крышки до верхней створки - 701 мм.  
Вентиляционная решетка в комплекте. Количество опор - 5шт.

*ПДМ-600\_Н10*



*ПХВ-600\_Н10*



## Мойки


### YourHouse Стол под мойку М-600 (1створка)



**М-600**      600      870      474      1 створка      +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		5,703	774	607	50	0,023
КАРКАС...	1	✓	✓	13,380	845	470	93	0,037

Одна створка. Выпил в столешнице под мойку на фабрике не осуществляется.




### YourHouse Стол под мойку МП-850 (мойка под прямой угол, 1 створка)



**МП-850**      732      870      508      1створка + Фальшуголок      +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,833	778	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	14,991	877	468	95	0,039

Расстояние между боковин 700мм.  
Расчетная длина модуля 850 мм.  
Столешница для модуля длиной 850 мм.  
В комплекте 5 опор.  
В составе фасада "фальшуголок" из материала фасада. Выпил в столешнице под мойку на фабрике не осуществляется.



### YourHouse Стол под мойку МП-1000 (мойка под прямой угол, 1 створка)


**МП-1000**      882      870      508      1створка + Фальшуголок      +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,833	778	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	16,388	1 020	470	95	0,046

Расстояние между боковин 850мм.  
Расчетная длина модуля 1000 мм.  
Столешница для модуля длиной 1000 мм.  
В комплекте 5 опор. В составе фасада "фальшуголок". Выпил в столешнице под мойку на фабрике не осуществляется.

Расчетные размеры СТОЛЕШНИЦ для различных по глубине модулей.


*МП-850*



*Планка соединительная  
для столешницы*

*С-400  
(Г.394)*

*МП-1000*



*Планка соединительная  
для столешницы*

*С-400*

## Столы

Глубина по боковине - 394мм (Для совмещения с МП-850 и СТОЛЕШНИЦАМИ 450мм)

**YourHouse**  
**Стол С1ЯК-500 (Г.394, 1 ящик + 1 створка)**



**С1ЯК-500**  
**(Г.394мм)**

500

870


414

1 ящик + 1  
 створка

+

Ящик на направляющих скрытого монтажа. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		5,228	774	507	50	0,020
КАРКАС...	1	✓	✓	15,639	844	452	110	0,042



**YourHouse**  
**Столы УЗКИЕ (Г.394мм) с**



**С-300**  
**(Г.394)**

300

870

414

1 створка

+

Расстояние между боковин 268мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		3,176	726	355	50	0,013
КАРКАС...	1	✓	✓	10,069	875	405	95	0,034

**С-400**  
**(Г.394)**

400

870

414

1 створка

+

Расстояние между боковин 368мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,214	774	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	11,130	875	405	95	0,034

**С-450**  
**(Г.394)**

450

870


414

1 створка

+

Расстояние между боковин 418мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,733	774	457	50	0,018
КАРКАС...	1	✓	✓	11,667	875	405	95	0,034





**YourHouse**  
**Стол СЯМ-600 (Г.394)**  
**(под микроволновку, + 1 ящик)**




**СЯМ-600**  
**(Г.394мм.)**

600 870 414 1 ящик +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		2,872	379	607	50	0,012
КАРКАС...	1	✓	✓	17,743	875	405	125	0,044

Место под микроволновку:  
 Д.568 x В.388 x Г.394мм  
 (расстояние от верха до фасада ящика 397мм).  
 Ящик с ручкой-профилем на направляющих скрытого монтажа.  
 Дно ящика выполнено из ЛДСП.  
 Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг.




**Столы**

Глубина по боковине - 458мм (СТОЛЕШНИЦА 600мм)

**YourHouse**  
**Столы (1 створка) Г.458**



Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка				
ФАСАД 1	1	✓		3,176	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС...	1	✓	✓	11,977	845	470	93	0,037	
<b>C-300</b>					300	870	478	1створка	+
Расстояние между боковин 268мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.									
<b>C-400</b>					400	870	478	1створка	+
Расстояние между боковин 368мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.									
<b>C-450</b>					450	870	478	1створка	+
Расстояние между боковин 418мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.									
<b>C-500</b>					500	870	478	1створка	+
Расстояние между боковин 468мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.									
<b>C-600</b>					600	870	478	1створка	+
Расстояние между боковин 568мм. Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съёмная.									




**YourHouse**  
**Стол С-800 (2 створки)**



**С-800**      800      870      478      2 створки      +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,048	774	407	50	0,016
КАРКАС...	1	✓	✓	17,812	940	470	93	0,041

Перфорация на боковинах под полку с шагом 32мм (3 уровня). Полка съемная.



**YourHouse**  
**Стол СЗЯК-450 (3 ящика)**



**СЗЯК-450**      450      870      478      3 ящика      +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,594	439	457	50	0,010


Ящики на направляющих скрытого монтажа. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Все фасады разной высоты. Расстояние между боковин 418мм. Внутренняя ширина ящиков 378мм.

**YourHouse**  
**Стол СЗЯК-600 (3 ящика)**

**СЗЯК-600**      600      870      478      3 ящика      +

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,043	391	655	50	0,013

Ящики на направляющих скрытого монтажа. Дно ящика выполнено из ЛДСП. Максимальная нагрузка на направляющие – 30 кг. Все фасады разной высоты. Расстояние между боковин 568мм. Внутренняя ширина ящиков 528мм.





**YourHouse**  
**Стол СД-450**  
**(для встраиваемого духового шкафа)**

**СД-450**    450    870    478    1    ящик    -

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		0,121	457	168	50	0,004
КАРКАС	1	✓	✓	17,363	875	500	95	0,042


Ящик без ручки на направляющих полного выдвижения с системой открывания PUSH-TO-OPEN. Расстояние между боковин 418мм. Термоизоляционная планка(2шт.) и вентиляционная решетка - в комплекте. Место под духовой шкаф: Д.418 x В.603 x Г.458. Расстояние от верха боковины до фасада ящика 608мм.

**YourHouse**  
**Стол СД-600**  
**(для встраиваемого духового шкафа)**

**СД-600**    600    870    478    1    ящик    -

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		0,129	655	120	50	0,004
КАРКАС	1	✓	✓	19,301	874	500	93	0,041

Ящик без ручки на направляющих полного выдвижения с системой открывания PUSH-TO-OPEN. Дно ящика - ЛХДФ 3,2мм. Максимальная нагрузка на направляющие 8 кг. Расстояние между боковин 568мм. Термоизоляционная планка(2шт.) и вентиляционная решетка - в комплекте. Место под духовой шкаф: Д.568 x В.603 x Г.458. Расстояние от верха боковины до фасада ящика 608мм.




**YourHouse**  
**Стол СМ-700 (под стиральную машинку)**

**СМ-700**    700    870    478    2 створки    +

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,059	726	405	50	0,015
КАРКАС	1	✓		14,592	1 030	565	60	0,035

Модуль без нижней вязки/крышки. Съёмный цоколь ЛДСП (Н=158мм) в цвет корпуса. Регулируемые врезные опоры М6.



**Фасад для встроенной посудомоечной машины**

**YourHouse**  
**МДФ Фасад ПММ-450**

**ПММ-450**    447    716    16    1 створка    +    без присадки под петли

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,097	774	457	50	0,018




# Столы для ОСТРОВА

**YourHouse Стол СП-750**  
(выдвижной потайной угол + фальшпанель)  
угловой, для совмещения с модулем С-1200




Модуль СП-750 в открытом состоянии.

Сборка: Правостороннее открывание. Вид сверху.



Сборка: Левостороннее открывание. Вид сверху.



СП-750

763

870


604

1 фасад +  
1  
Фальшпанель +  
Фальшугол

+

Габариты БЕЗ учета фальшпанели:  
Д.747хВ.870хГ.508.  
Фальшпанель(входит в состав  
Фасадов): Д.604 х В.720 х Г.16мм.  
Также в составе фасада -  
фальшугол из материала фасада.  
Направляющие **внутреннего  
ящика** - усиленные, полного  
выдвижения (макс.нагрузка на  
ящик 15кг). Направляющие  
**внешнего ящика** - с доводчиком  
(макс. нагрузка на ящик 10кг).

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		10,103	778	614	50	0,024
КАРКАС...	2	✓	✓	23,660	1 050	500	125	0,066
КАРКАС...	1			19,368	760	470	106	0,038



**YourHouse**  
**Стол С-1200**  
**Стол "сквозной" с 4-мя створками + фальшпанель,**



**С-1200**  
**(Г.298)**

1216


870

330


4  
 створки +  
 1  
 Фальшпан  
 ель

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		23,914	762	607	93	0,043
КАРКАС	1	✓	✓	20,293	1 210	308	125	0,047

Габариты БЕЗ учета фальшпанели:  
 Д.1200 x В.870 x Г.330мм.  
 Фальшпанель(входит в состав Фасадов): Д.326 x В.720 x Г.16мм.  
 Створки имеют в комплекте **отталкиватели для дверей ВМЕСТО ручек.**  
 Модуль "сквозной", не имеющий задней стенки; створки открываются с двух противоположных сторон.  
**Столешница для модуля имеет размер 1825 x 575 и закреплена кромкой 2мм по кругу.**



*Расчетные размеры СТОЛЕШНИЦЫ для ОСТРОВА  
[ Модули С-1200 + СП-750 ]*



*Столешница для С-1200 - Ш.575хД.1820мм (максимальный свес столешницы 240мм).*

*Столешница для СП-750 - Ширина 600мм, Длина от 190 до 430мм,  
и зависит от расположения Столешницы для С-1200*

## Шкафы (Н10)

YourHouse  
Шкафы навесные  
с глухой створкой



<b>Ш-300_Н10</b>		300	1010	314	1 створка	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		4,386	1 018	355	50	0,018
КАРКАС...	1	✓	✓	11,426	1 020	310	125	0,040

Расстояние между боковин 268мм.  
Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съёмные.

<b>Ш-400_Н10</b>		400	1010	314	1 створка	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		5,844	1 066	407	50	0,022
КАРКАС...	1	✓	✓	12,732	1 020	310	125	0,040


Расстояние между боковин 368мм.  
Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съёмные.

<b>Ш-450_Н10</b>		450	1010	314	1 створка	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,572	1 066	457	50	0,024
КАРКАС...	1	✓	✓	13,390	1 020	310	125	0,040

Расстояние между боковин 418мм.  
Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съёмные.

<b>Ш-600_Н10</b>		600	1010	314	1 створка	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,752	1 066	607	50	0,032
КАРКАС...	1	✓	✓	15,364	1 020	310	125	0,040

Расстояние между боковин 568мм.  
Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съёмные.



YourHouse  
Шкаф навесной  
Ш-400\_Н10 (стекло) - со стеклостворкой




<b>Ш-400_Н10 (стекло)</b>		400	1010	314	1 створка	-
---------------------------	--	-----	------	-----	-----------	---

Расстояние между боковин 368мм.  
Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня).  
Полки (ЛДСП 16мм в цвет корпуса) съёмные.  
Створка (толщина 22мм):  
профиль МДФ чёрного цвета,  
стекло тонированное серое.

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		7,076	1 100	410	70	0,032

Расстояние между боковин 368мм.  
Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня).  
Полки (ЛДСП 16мм в цвет корпуса) съёмные.  
Створка (толщина 22мм):  
профиль МДФ чёрного цвета,  
стекло тонированное серое.






**YourHouse**  
**Шкаф навесной**  
**Ш-800\_H10 (2 створки)**



<b>Ш-800_H10</b>		800	1010	314	2 створки	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		11,230	1 066	407	50	0,022
КАРКАС_	1	✓	✓	17,994	1 020	315	125	0,040

Перфорация на боковинах под полки(2шт) с шагом 32мм (3 уровня). Полки съемные.



**YourHouse**  
**Шкаф навесной**  
**ШВВ-450\_H10**





<b>ШВВ-450_H10</b>		450	970	314	1 створка	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		6,207	1 026	457	50	0,023
КАРКАС_	1	✓	✓	13,106	980	310	125	0,038

Модуль под Встроенную вытяжку(вытяжка в комплект модуля не входит).  
 Высота для установки вытяжки 135мм. Для установки вытяжки вровень с соседними модулями корпус и фасад данного модуля укорочены(по высоте) на 40мм.  
 Вязки несъемные.  
 Расстояние между боковин 418мм.

**YourHouse**  
**Шкаф навесной**  
**ШВВ-600\_H10**

<b>ШВВ-600_H10</b>		600	970	314	1 створка	-		
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,265	1 026	607	50	0,031
КАРКАС_	1	✓	✓	15,090	980	310	125	0,038

Модуль под Встроенную вытяжку(вытяжка в комплект модуля не входит).  
 Высота для установки вытяжки 135мм. Для установки вытяжки вровень с соседними модулями корпус и фасад данного модуля укорочены(по высоте) на 40мм.  
 Вязки несъемные.  
 Расстояние между боковин 568мм.





**YourHouse**  
**Шкаф навесной**




<b>ШГ-600_Н10</b>	600	1010	314	2 горизонт. створки	-			
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		8,428	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС...	1	✓	✓	16,583	1 020	310	125	0,040

На каждой створке устанавливается по 2 подъемных Газлифта. Для каждой створки - **по 2шт.** отталкивателей для дверей.  
Полки съёмные.  
Расстояние между боковин 568мм.

<b>ШГ-800_Н10</b>	800	1010	314	2 горизонт. створки	-			
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		11,232	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС...	1	✓	✓	19,729	1 020	310	125	0,040

На каждой створке устанавливается по 2 подъемных Газлифта. Для каждой створки - **по 2шт.** отталкивателей для дверей.  
Полки съёмные.  
Расстояние между боковин 768мм.




**YourHouse**  
**Шкаф навесной**  
**ШО-150\_Н10 (открытый)**



<b>ШО-150_Н10</b>	150	1010	298	-	-			
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Кор обка	Вес (по деталям)	Упаковка			
КАРКАС...	1	✓	✓	10,567	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
					1 135	310	95	0,033

**Задняя стенка из ЛДСП 16мм.**  
Монтаж к соседним модулям осуществляется при помощи стяжки межсекционной, также возможен **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ** (в т.ч. в случае размещения модуля с края) монтаж через заднюю стенку к стене (крепёж приобретается потребителем самостоятельно, с учетом материала стен!)



**YourHouse**  
**Шкаф навесной**  
**ШСВ-600\_Н10 (сушка с одной створкой)**



**ШСВ-600\_Н10**

600

1010


314

1 створка

-

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,767	1 066	607	50	0,032
КАРКАС...	1	✓	✓	11,411	1 135	310	93	0,033

Нижняя вязка - отсутствует.  
 Посудосушилка(комплект: сушка для тарелок,сушка для чашек, с поддонами и крепежом) - в составе модуля.  
 Полка съёмная. Расстояние между боковин 568мм.



**YourHouse Шкаф навесной**  
**ШСГ-600\_Н10 (сушка с подъемным механизмом, двойная створка)**



**ШСГ-600\_Н10**

600

1010

314

2 горизонт. створки

-

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,440	655	512	50	0,017
КАРКАС...	1	✓	✓	11,520	1 020	310	125	0,040

Подъемный механизм Hafele FreeFOLD. Открытие путём подталкивания рукой двойной створки - модуль БЕЗ отталкивателей для дверей.  
 Нижняя вязка - отсутствует.  
 Посудосушилка(комплект: сушка для тарелок, сушка для чашек, с поддонами и крепежом) - в составе модуля. Полка съёмная.  
 Расстояние между боковин 568мм.

**ШСГ-800\_Н10**

800

1010


314

2 горизонт. створки

-

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		11,248	855	512	50	0,022
КАРКАС...	1	✓	✓	12,771	1 020	310	125	0,040

Подъемный механизм Hafele FreeFOLD. Открытие путём подталкивания рукой двойной створки - модуль БЕЗ отталкивателей для дверей.  
 Нижняя вязка - отсутствует.  
 Посудосушилка(комплект: сушка для тарелок,сушка для чашек, с поддонами и крепежом) - в составе модуля.  
 Полка съёмная. Расстояние между боковин 768мм.



**YourHouse**  
**Шкаф навесной**  
**ШУ90-600\_Н10 (угловой с двойной створкой)**



**ШУ90-600\_Н10**

600


1010

**600**


2 вертик. створки

Двойной фасад с системой открывания угловых шкафов (используются 2 вида петель).

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	1	✓		8,078	1 018	341	50	0,017
КАРКАС...	1	✓	✓	26,025	1 105	310	142	0,049



**ФАЛЬШПАНЕЛИ (дополнительная опция)**



	Длина	Высота	Толщина					
<b>к ШКАФУ (Н10)</b>	309	1010	16					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		3,998	1 020	353	50	0,018
<b>к СТОЛУ (Г.394)</b>	415	720	16					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		3,831	762	425	50	0,016
<b>к СТОЛУ (Г.458)</b>	565	720	16					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		5,181	762	575	50	0,022
<b>к ПЕНАЛУ</b>	565	2325	16					
Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
ФАСАД 1	1	✓		16,519	2 367	577	50	0,068

**Варианты фасадов**

МДФ Белый глянец/Стекло тонированное серое в чёрной рамке-профиле МДФ

МДФ матовый Графит софт/Стекло тонированное серое в чёрной рамке-профиле МДФ

